

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Sortimentsübersicht Werkzeuge 2023



DRIVEN BY TECHNOLOGY

HiKOKI Power Tools Österreich GmbH - Eine junge Marke mit langer Tradition.

Kompetenz mit System.

HiKOKI Power Tools entwickelt intelligente Produkte für die kommenden Generationen. HiKOKI produziert seit mehr als 70 Jahren leistungsstarke Elektrowerkzeuge für den professionellen Anwender im Bauwesen. Die Marke vereint japanisches Technologie-Know-how mit kompromissloser Kundenorientierung in Leistung, Service, Design, Ergonomie und Komfort.

Zu den Kernkompetenzen im Produktportfolio gehören Bohr-, Meißel- und Abbruchhämmer, Akku-Nagler sowie die Akku-Plattform MULTI VOLT.

HiKOKI ist DER Partner für den Handel, denn wir entwickeln nach den Anforderungen der Endkunden innovative und leistungsstarke Werkzeuge. Immer nach dem Motto: Den härtesten Job so angenehm wie möglich zu machen.

HiKOKI leitet sich vom englischen Begriff „High – Hoch“ und dem japanischen „Koki – Industriemaschinen“ ab. HiKOKI ist weltweit in mehr als 150 Ländern präsent. HiKOKI Power Tools ist eine Marke der Koki Holdings Co., Ltd. (vormals Teil der Hitachi-Gruppe). Die Koki Holdings Co., Ltd. ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Ihr breites Angebotsspektrum von rund 1.300 Produkten umfasst Hämmer, Schleifer, Sägen, Schrauber, Bohrer, Nagler, Gras- und Heckentrimmer, Staubsauger und Hochdruckreiniger – darunter ein breites Spektrum an kabellosen Geräten. Mit ihrer Firmentradition und Erfahrung steht Koki Holdings Co., Ltd. für höchste technologische Ansprüche und ein hohes Maß an Kundenvertrauen.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HIKOKI SERVICE

Auf unsere Unterstützung können Sie sich verlassen.

Basierend auf der Erfahrung und dem Wissen unserer 70-jährigen Firmengeschichte, bieten wir langlebige und qualitativ hochwertige Produkte.

Wir gewähren jedem Anwender für die Dauer von drei Jahren - jeweils gerechnet ab Kaufdatum auf dem Kaufbeleg - eine Herstellergarantie für einwandfreie Verarbeitung und fehlerfreies Material.*

**3 Jahre
Garantie OHNE
Registrierung***

* Siehe HIKOKI Garantiebedingungen, die Angabe der Seriennummer auf dem Kaufbeleg ist hierfür erforderlich.





Hohe Leistung, wo immer Sie sind.




Hohe Leistung in einem kompakten und leichten Design.

Kompatibel mit über 100 Elektrowerkzeugen.

Ein Akku, geeignet für alle HiKOKI 36V und 18V Elektrowerkzeuge.

Optimiert für ultimative Leistung und Haltbarkeit.

One battery that powers over one



HiKOKI

Inhaltsverzeichnis.

Schrauber

Bohrschrauber
Winkelbohrschrauber
Schlagbohrschrauber
Schlagschrauber
Combo Kits
Knickschrauber
Bauschrauber

Akku

9 - 10
13
11 - 12
14 - 18
64 - 66
56

Kabel

68 - 69
69 - 71
71
79



Akkus

58 - 59

Ladegeräte

60 - 61

Hämmer

Bohr- und Meißelhämmer
Meißelhämmer
Abbruchhämmer

20 - 22

73 - 78
73
72



Nagler

Streifen Nagler
Stift Nagler
Hammer
Tacker
Kompressor

31
31 - 33
33
33

110
110



Schleifen/Trennen

Kleine Winkelschleifer
Große Winkelschleifer
Renovierungsschleifer
Diamant Trennschleifer
Mauernutfräse
Geradschleifer
Betonschleifer

26 - 28
26
28

85 - 89
82 - 83
89
90
90
91
89 - 90



Metallbearbeitung

Gewindestangentrenner
Knabber
Bleischere
Bandsäge
Metall-Kappsäge
Metall-Handkreissäge

24
29
29
24
23

92
92
81



Sonder-/Spezialmaschinen

Oszillationsschleifer	34
Rührgeräte	23
Baustahl Schneid- und Biegegerät	23
Betonverdichter	23
Heißluftgebläse	44
Kartuschenpresse	42

Akku

Kabel



Sägen

Stichsägen	40 - 41	99
Säbelsäge	39 - 40	97
Handkreissägen	37 - 38	94 - 96
Tischkreissägen	41	100
Paneelsägen	41	101 - 102



Schleifen, Fräsen, Hobeln

Exzentrerschleifer	42	103 - 104
Schwingschleifer		105
Bandschleifer	42	106
Kantenfräse	35	
Oberfräsen	35	93
Rinnenträgereinlassfräse	29	
Hobel	42	103



Saugen

Nass-/Trockensauger	46	
Nass-/Trocken-Rüttelsauger		108 - 109
Handstaubsauger	46 - 47	



Garten

Kettensägen	53 - 54	102
Freischneider	54	
Heckenschere	55	
Gebälse	44	107
Hochdruckreiniger	51	109 - 110



Diverses

Radio	47
Lampen	48 - 50





HIKOKI

BRUSH LESS

MULTI VOLT
Li-ion

36V 18V

DS36DC

36V Akku Bohrschrauber





Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

20/18 mm
 0-550/min⁻¹
 0-2.200/min⁻¹
 100/55 Nm (gemäß ISO 5393)
 13 mm
 190x267x70 mm
 2,1 kg



	BASIC 	 MULTI VOLT
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	316,37,- <small>(379,64 inkl. MwSt.)</small>	615,61 <small>(738,73 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	DS36DCW2Z	DS36DCWRZ
EAN	4966376405084	4966376405107

DS18DC

18V Akku Bohrschrauber





Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

16/12 mm
 0-500/min⁻¹
 0-2.000/min⁻¹
 70/40 Nm (gemäß ISO 5393)
 13 mm
 190x267x70 mm
 2,0 kg



	BASIC	BASIC 	 5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	247,85 <small>(297,42 inkl. MwSt.)</small>	273,65 <small>(328,38 inkl. MwSt.)</small>	438,20 <small>(525,84 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	DS18DCW4Z	DS18DCW2Z	DS18DCWPZ
EAN	4966376404926	4966376404919	4966376404940

DS18DE

18V Akku Bohrschrauber





Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

13/12 mm
 0-550/min⁻¹
 0-2.000/min⁻¹
 70 Nm (gemäß ISO 5393)
 13 mm
 155x253x78 mm
 1,2 kg



	BASIC	BASIC 	 4.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1840MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	128,37 <small>(154,04 inkl. MwSt.)</small>	171,09 <small>(205,31 inkl. MwSt.)</small>	317,33 <small>(380,80 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	DS18DEW4Z	DS18DEW2Z	DS18DEWFZ
EAN	4966376404636	4966376404629	4966376404650

DS18DSDL

18V Akku Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Bohrspindelaufnahme
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

3/ 3/65 mm
 0-350/min⁻¹
 0-600/min⁻¹
 46/92 Nm (gemäß ISO 5393)
 1,5-3 mm
 1/2" x20UNF
 228x82x258 mm
 2,1 kg

	BASIC	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YKSL im HSC II
UVP	182,44 (28,93 inkl. MwSt.)	474,96 (569,95 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DS 8DSDLW4Z	DS 8DSDLWPZ
EAN	49663763 255	49663763 286

DS18DD

18V Akku Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Bohrspindelaufnahme
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

3/ 3/36 mm
 0-440/min⁻¹
 0-700/min⁻¹
 26/55 Nm (gemäß ISO 5393)
 1,5-3 mm
 1/2" x20UNF
 204x78x262 mm
 0,9 kg

	BASIC	BASIC	2.0Ah Li-Ion	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	87,65 (105,8 inkl. MwSt.)	141,19 (169,43 inkl. MwSt.)	196,96 (236,35 inkl. MwSt.)	225,31 (270,37 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DS 8DDW4Z	DS 8DDW2Z	DS 8DDWRZ	DS 8DDWPZ
EAN	4966376334568	496637633455	49663764 094	4966376334568

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

DS18DA

18V Akku Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Bohrspindelaufnahme
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

3/ 3/36 mm
 0-350/min⁻¹
 0-400/min⁻¹
 18/50 Nm (gemäß ISO 5393)
 1,5-3 mm
 1/2" x20UNF
 173x81x221 mm
 0,9 kg

	BASIC	2.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YKSL im HSC II
UVP	38,09 (45,71 inkl. MwSt.)	131,36 (157,64 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DS 8DAW4Z	DS 8DAWCZ
EAN	4966376400652	4966376400676

DV36DC

36V Akku Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz Ø
 Leeraufdrehzahl 1. Gang
 Leeraufdrehzahl 2. Gang
 Vollastschlagzahl
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

22/20/18 mm
 0-550/min⁻¹
 0-2.200/min⁻¹
 0-33.000/min⁻¹
 100/55 Nm (gemäß ISO 5393)
 13 mm
 190x267x70 mm
 2,1 kg

	BASIC	
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	324,83 (389,80 inkl. MwSt.)	624,07 (748,88 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV36DCW2Z	DV36DCWRZ
EAN	4966376405411	4966376405435

DV18DC

18V Akku Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz Ø
 Leeraufdrehzahl 1. Gang
 Leeraufdrehzahl 2. Gang
 Vollastschlagzahl
 Max. Festdrehmoment w/h
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

20/16/12 mm
 0-500/min⁻¹
 0-2.000/min⁻¹
 0-30.000/min⁻¹
 70/40 Nm (gemäß ISO 5393)
 13 mm
 190x267x70 mm
 2,0 kg

	BASIC	BASIC	5.0Ah
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	256,52 (307,82 inkl. MwSt.)	279,95 (335,94 inkl. MwSt.)	456,52 (547,82 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV18DCW4Z	DV18DCW2Z	DV18DCWPZ
EAN	4966376405234	4966376405220	4966376405258

DV18DE

18V Akku Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz Ø
 Leeraufdrehzahl 1. Gang
 Leeraufdrehzahl 2. Gang
 Vollastschlagzahl
 Max. Festdrehmoment hart
 Bohrfutterspannweite
 Abmessungen LxBxH
 Gewicht (ohne Akku)

13/11/8 mm
 0-550/min⁻¹
 0-2.000/min⁻¹
 0-30.000/min⁻¹
 70 Nm (gemäß ISO 5393)
 13 mm
 159x253x78 mm
 1,2 kg

	BASIC	BASIC	5.0Ah
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	156,47 (187,76 inkl. MwSt.)	220,48 (264,58 inkl. MwSt.)	415,05 (498,06 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV18DEW4Z	DV18DEW2Z	DV18DEWFZ
EAN	4966376404797	4966376404780	4966376404803

Akku- Schlagbohrschrauber

DV18DSDL

18V Akku Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Alu/Holz Ø 16/13/6/65 mm
 Leerlaufdrehzahl 0-1.800/min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0-27.000/min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 43/92 Nm (gemäß ISO 5393)
 Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
 Abmessungen L 242 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,2 kg

	BASIC	5.0Ah Li-ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YKSL im HSC II
UVP	215,54 (258,64 inkl. MwSt.)	576,18 (691,41 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV 8DSDLW4Z	DV 8DSDLWPZ
EAN	49663763 3 43	49663763 3 8

DV18DD

18V Akku Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Alu/Holz Ø 13/13/3/36 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-440/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-1.700/min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0-25.500/min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 26/55 Nm (gemäß ISO 5393)
 Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
 Abmessungen LxBxH 170x58x216 mm
 Gewicht (ohne Akku) 0,9 kg

	BASIC	5.0Ah Li-ion
	OHNE Akku, und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	107,52 (129,02 inkl. MwSt.)	257,13 (308,56 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV 8DDW4Z	DV 8DDWPZ
EAN	4966376334629	4966376334636

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

DV18DA

18V Akku Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stein/Stahl/Holz Ø 13/13/3/36 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-350/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-1.400/min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0-21.000/min⁻¹
 Max. Festdrehmoment w/h 18/50 Nm (gemäß ISO 5393)
 Bohrfutterspannweite 1-13 mm
 Abmessungen LxBxH 188x221x81 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1 kg

	2.0Ah Li-ion
	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YKSL im HSC II
UVP	152,73 (183,27 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DV 8DAWCZ
EAN	4966376400706

DN18DSL

18V Akku Winkelbohrschrauber




Technische Daten

Bohren in Holz/Stahl Ø
 Leerlaufhubzahl
 Max. Festdrehmoment
 Winkelhöhe
 Center Höhe
 Gewicht (ohne Akku)

10/28 mm
 0-1.800/min⁻¹
 12,5 Nm (gemäß ISO 5393)
 88 mm
 23 mm
 1,7 kg

Zubehör

1 Zusatzhandgriff

	BASIC	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II
UVP	263,05 <small>(315,66 inkl. MwSt.)</small>	286,10 <small>(343,31 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	DN18DSL4Z	DN18DSL2Z
EAN	4966376308637	4966376308491



WR36DA


36V Akku Schlagschrauber (3/4')



Technische Daten

Boizen und Mutttern:
Hochleistungsboizen:
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Voillastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M' 2-M30
M' 0-M24
1' 00 Nm
1' 800 Nm
400/600/800/1' 00 Nm
2.900/min⁻¹
22' x290 mm
3,7 kg

	BASIC 	 MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	400,81 <small>(480,97 inkl. MwSt.)</small>	609,35 <small>(73',22 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	WR36DAWZ	WR36DAWRZ
EAN	4966376323609	4966376323623

WR36DB



36V Akku Schlagschrauber (1/2')



Technische Daten

Boizen und Mutttern:
Hochleistungsboizen:
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Voillastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M' 2-M30
M' 0-M24
1' 050 Nm
1' 650 Nm
400/600/800/1' 050 Nm
2.900/min⁻¹
22' x290 mm
3,7 kg

	BASIC 	 MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	387,53 <small>(465,04 inkl. MwSt.)</small>	639,60 <small>(767,52 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	WR36DBWZ	WR36DBWRZ
EAN	496637632379'	49663763238' 4

WR36DE



36V Akku Schlagschrauber (1/2')



Technische Daten

Boizen und Mutttern:
Hochleistungsboizen:
Max. Festdrehmoment
Max. Lösemoment
Drehmoment-Stufen
Voillastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M' 0-M24
M' 0-M20
770 Nm
1' 050 Nm
455/570/675/770 Nm
2.200/min⁻¹
1' 69x276 mm
1,9 kg

	BASIC 	 MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	336,44 <small>(403,73 inkl. MwSt.)</small>	639,77 <small>(767,72 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	WR36DEWZ	WR36DEWRZ
EAN	4966376336784	496637633679'

WR36DF

36V Akku Schlagschrauber (1/2")





Technische Daten

Boizen und M \ddot{u} tern:
Hochleistungsboizen:
Max. Festdrehmoment
Max. L \ddot{o} semoment
Drehmoment-Stufen
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M \ddot{u} 2-M36
M \ddot{u} 0-M27
1.900 Nm
2.400 Nm
600/900/1.200/1.500 Nm
2.600/min $^{-1}$
227 x 290 mm
3,2 kg

MV MULTI VOLT **BRUSH LESS** Brushless Motor **IP56**

	BASIC 	
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	401,81 <small>(482,77 inkl. MwSt.)</small>	684,57 <small>(827,48 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	WR36DFW2Z	WR36DFWRZ
EAN	4966376407644	4966376407668

WR36DG

36V Akku Schlagschrauber (1/2")





Technische Daten

Boizen und M \ddot{u} tern:
Hochleistungsboizen:
Max. Festdrehmoment
Max. L \ddot{o} semoment
Drehmoment-Stufen
Volllastschlagzahl
Abmessung L
Gewicht

M \ddot{u} 2-M33
M \ddot{u} 0-M24
1.400 Nm
2.000 Nm
600/900/1.200/1.500 Nm
2.500/min $^{-1}$
227 x 290 mm
3,2 kg

MV MULTI VOLT **BRUSH LESS** Brushless Motor **IP56**

	BASIC 	
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	393,35 <small>(472,02 inkl. MwSt.)</small>	676,11 <small>(817,33 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	WR36DGW2Z	WR36DGWRZ
EAN	4966376407774	4966376407798

WR18DBDL2

18V Akku Schlagschrauber (1/2")





Technische Daten

Boizen und M \ddot{u} tern:
Hochleistungsboizen:
Max. Festdrehmoment w/h
Max. Leerlaufzahl
Max. Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M \ddot{u} 0-M \ddot{u} 8
M8-M \ddot{u} 4
140/255 Nm
0-2.600 min $^{-1}$
0-3.200/min $^{-1}$
173x240 mm
1,7 kg

IP56 **BRUSH LESS** Brushless Motor

	BASIC	BASIC 	5.0Ah 
	OHNE Akku Ladegerät im Karton	OHNE Akku Ladegerät im HSC II	2 Akkus BSL1850 1 Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	230,36 <small>(276,43 inkl. MwSt.)</small>	268,23 <small>(327,88 inkl. MwSt.)</small>	585,94 <small>(703,31 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	WR18DBDL2W4Z	WR18DBDL2W2Z	WR18DBDL2WPZ
EAN	4966376322718	4966376322725	4966376322763



WR18DSDL

18V Akku Schlagschrauber (1/2')



Technische Daten

Boizen und M \ddot{u} ttern:
Hochleistungsboizen:
Max. Festdrehmoment w/h
Max. Leerlaufdrehzahl
Max. Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M \ddot{u} 0-M \ddot{u} 8
M8-M \ddot{u} 4
140/255 Nm
0-2.600 min $^{-1}$
0-3.200/min $^{-1}$
173x240 mm
1,7 kg

	BASIC	5.0Ah Li-ion
	OHNE Akku Ladegerät im Karton	2 Akkus BSL1850MA 1 Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	201,99 (242,39 inkl. MwSt.)	560,60 (672,72 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WR \ddot{u} 8DSDLW4Z	WR \ddot{u} 8DSDLWPZ
EAN	4966376323043	496637632

WH36DC

36V Akku Schlagschrauber (1/4')



Technische Daten

Boizen und M \ddot{u} ttern
Hochleistungsboizen
Max. Festdrehmoment
Max. Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M5-M \ddot{u} 8
M5-M \ddot{u} 4
215 Nm
0-3.700 Nm
0-4.100/min $^{-1}$
114x241 mm
1,6 kg

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	327,13 (392,55 inkl. MwSt.)	645,58 (774,70 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WR36DCW2Z	WR36DCWRZ
EAN	4966376401246	4966376401253

MV MULTI VOLT **BRUSH LESS** Brushless Motor **IP56**

WH18DC

18V Akku Schlagschrauber (1/4')



Technische Daten

Boizen und M \ddot{u} ttern
Hochleistungsboizen
Max. Festdrehmoment
Max. Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Abmessung LxH
Gewicht

M5-M \ddot{u} 8
M5-M \ddot{u} 4
210 Nm
Nm
/min $^{-1}$
114x241 mm
1,6 kg

	BASIC	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	189,76 (227,71 inkl. MwSt.)	199,82 (239,78 inkl. MwSt.)	439,26 (527,11 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WH \ddot{u} 8DCW4Z	WH \ddot{u} 8DCW2Z	WH \ddot{u} 8DCWRZ
EAN	4966376402953	4966376402946	4966376402960

BRUSH LESS Brushless Motor **IP56** **TRIPLE HAMMER**

Akku-Schlagschrauber / Akku-Streifenschrauber

WH18DD

18V Akku Schlagschrauber (1/4')



BRUSH LESS
Brushless Motor

IP56

TRIPLE HAMMER

Technische Daten

Boizen und Muttern
Hochleistungsboizen
Max. Festdrehmoment
Max. Leerlaufdrehzahl
Vollastschlagzahl
Gewicht

M5 - M⁴
M5 - M²
~ 40 Nm
0-3.200 /min⁻¹
0-4.000/min⁻¹
~ 2 kg

	BASIC	3.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1830C 1x Ladegerät UC18YFSL im Transportkoffer
UVP	101,22 (~ 2,47 inkl. MwSt.)	238,50 (286,20 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WH ⁴ 8DDW4Z	WH ⁴ 8DDWQZ
EAN	4966376334698	4966376334711

WH18DE

18V Akku Schlagschrauber (1/4')



BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Boizen und Muttern
Hochleistungsboizen
Max. Festdrehmoment
Max. Leerlaufdrehzahl
Vollastschlagzahl
Gewicht

M5 - M⁶
M5 - M²
~ 75 Nm
0-3.100 /min⁻¹
0-3.400/min⁻¹
0,9 kg

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II
UVP	233,34 (280,01 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WH ⁴ 8DEW2Z
EAN	4966376403066

WHP18DBL

18V Akku Öl-Impuls-Schlagschrauber (1/4')



BRUSH LESS
Brushless Motor

ACS
ACTIVE CONTROL SYSTEM

IP56

Technische Daten

Max. Festdrehmoment
Max. Leerlaufdrehzahl
Max. Vollastschlagzahl
Schalldruckpegel
Abmessungen LxH
Gewicht

33 Nm
0-2.800/min⁻¹
0-2.900/min⁻¹
70,6 dB
~ 36x237 mm
0,97 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer
UVP	402,38 (482,85 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	WHP ⁴ 8DBLW4Z
EAN	4966376336876



Akku-Bohr- und Meißelhämmer

DH36DMA

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer





Technische Daten

Bohren in Beton
Bohren mit Kronen Ø
Leelaufdrehzahl
Vollastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Gewicht

40 mm
105 mm
260-590/min⁻¹
1.420-2.860/min⁻¹
7,1 J
SDS-max
7,2 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC 	
	OHNE Akku, Ladegerät im Transportkoffer	2x Akkus BSL36B18 1x Ladegerät UC18YSL3 im Transportkoffer
UVP	673,45 (808,4 inkl. MwSt.)	1.084,65 (1.301,58 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH36DMAWZ2	DH36DMAWAZ
EAN	4966376307722	4966376307739



DH3628DA

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:

Absaugung: 379'35

Technische Daten

Bohren in Beton
Bohren mit Kronen Ø
Leelaufdrehzahl
Vollastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Gewicht ohne Akku

28 mm
50 mm
950/min⁻¹
4.300/min⁻¹
SDS-plus
3,9 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC 	BASIC 	
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	OHNE Akku und Ladegerät in 2x HSC II mit Absaugung	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	408,99 (490,79 inkl. MwSt.)	473,69 (568,43 inkl. MwSt.)	717,08 (860,50 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH3628DAWZ2	DH3628DAW3Z	DH3628DAWRZ
EAN	4966376405572	4966376405589	4966376405619



DH3628DC

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:

Absaugung: 379'35

Technische Daten

Bohren in Beton
Bohren mit Kronen Ø
Leelaufdrehzahl
Vollastschlagzahl
Werkzeugaufnahme
Gewicht

28 mm
50 mm
950/min⁻¹
4.300/min⁻¹
SDS-plus
4,1 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Wechselbohrfutter

	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II
UVP	439,71 (527,65 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH3628DCWZ2
EAN	4966376405749



DH36DPE

36V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:



Absaugung: 37697



Technische Daten

Bohren in Beton/Holz/Stahl
 Leerlaufdrehzahl 0-950/min⁻¹
 Vollastdrehzahl 0-4.300/min⁻¹
 Schlagenergie 3,2 J
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht 3,1 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag

	BASIC	MULTI VOLT	MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV und Absaugung
UVP	447,19 (536,63 inkl. MwSt.)	754,11 (904,93 inkl. MwSt.)	906,25 (1.087,50 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH36DPEW2Z	DH36DPEWRZ	DH36DPEWEZ
EAN	4966376334896	4966376334902	4966376336524

DH1826DA

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:



Absaugung: 379' 35



Technische Daten

Bohren in Beton/Holz/Stahl
 Leerlaufdrehzahl 0-950/min⁻¹
 Vollastdrehzahl 0-4.300/min⁻¹
 Schlagenergie 3,2 J
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht 3,1 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC	BASIC	5.0Ah
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	OHNE Akku und Ladegerät in 2x HSC II mit Absaugung	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC III
UVP	336,30 (403,56 inkl. MwSt.)	362,95 (435,54 inkl. MwSt.)	390,90 (469,08 inkl. MwSt.)	629,15 (754,98 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH' 826DAW4Z	DH' 826DAW2Z	DH' 826DAW3Z	DH' 826DAWPZ
EAN	4966376405930	49663764059' 6	4966376405923	4966376405947

DH1826DC

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:



Absaugung: 379' 35



Lieferumfang

Bohren in Beton/Holz/Stahl
 Leerlaufdrehzahl 0-950/min⁻¹
 Vollastdrehzahl 0-4.300/min⁻¹
 Schlagenergie 3,2 J
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Gewicht 3,9 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Wechselbohrfutter

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II
UVP	392,35 (470,82 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH' 826DCW2Z
EAN	49663764060' 2

Akku-Bohr- und Meißelhämmer

DH18DPC

18V Akku Bohr- und Meißelhämmer



Optional:

Absaugung: 37697



Technische Daten

Bohren in Beton/Holz/Stahl
 Leerlaufdrehzahl
 Volllastdrehzahl
 Schlagenergie
 Werkzeugaufnahme
 Gewicht (ohne Akku)

26/27/ 3 mm
 0-950/min⁻¹
 0-4.300/min⁻¹
 3,2 J
 SDS-plus
 3, kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC	5.0Ah	5.0Ah
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II und Absaugung	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	320,91 (385,09 inkl. MwSt.)	349,46 (419,35 inkl. MwSt.)	635,34 (762,41 inkl. MwSt.)	648,91 (778,70 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH 8DPCW4Z	DH 8DPCW2Z	DH 8DPCWUZ	DH 8DPCWPZ
EAN	4966376334803	4966376334797	4966376336500	4966376334827

DH18DPA

18V Akku Bohrhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Holz/Stahl
 Leerlaufdrehzahl
 Volllastdrehzahl
 Schlagenergie
 Werkzeugaufnahme
 Gewicht (ohne Akku)

18/ 8/ 3 mm
 0-1.080/min⁻¹
 0-5.500/min⁻¹
 1,3 J
 SDS-plus
 1,75 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
 1 Bohrtiefenanschlag

	BASIC	BASIC	5.0Ah
	OHNE Akku, Ladegerät und HSC II	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	276,27 (331,53 inkl. MwSt.)	289,69 (347,63 inkl. MwSt.)	514,40 (617,28 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DH 8DPAW4Z	DH 8DPAW2Z	DH 8DPAWPZ
EAN	4966376332830	4966376332823	4966376332847



UM36DA

36V Akku Rührgerät



Technische Daten

Rührer Ø max.
Leerlaufdrehzahl 1/2. Gang
Gewindeanschluss
Gewicht (ohne Akku)

200 mm
0-500/200 min⁻¹
M 4
2,9 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spritzschutz
- 1 Rührer
- 3 Schlüssel

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät
UVP	305,52 (366,63 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UM36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376333066

UV3628DA

36V Akku Betonverdichter



Technische Daten

Schaftdurchmesser
Länge des flexiblen Gummischaft
Schwingungen
2-Gang Modusschalter
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

28 mm
824 mm
5.200 min⁻¹
2.000/5.200 min⁻¹
369x382x33 mm
4,2 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer
UVP	473,05 (567,67 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UV3628DAW4Z
EAN-Nr.	4966376333011

VB3616DA

36V Akku Baustahl Schneid- & Biegegerät



Technische Daten

Max. Biege-/Schnittleistung Ø
Schnitt pro Baustahl Ø
Biegeleistung pro Baustahl Ø
Abmessungen LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

10-16 mm Baustahl
2x 0, 1x 3 oder 1x 6 mm
3x 0, 2x 3 oder 1x 6 mm
510x230x24 mm
8,9 kg

Lieferumfang

- 1 Messer
- 1 Schlüssel

	BASIC	
	OHNE Akku und Ladegerät im Transportkoffer	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im Transportkoffer
UVP	2.775,80,- (3.330,96 inkl. MwSt.)	3.084,23 (3.701,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	VB3616DAW2Z	VB3616DAW4Z
EAN-Nr.	4966376333857	4966376333864

CD3605DB

36V Akku Metall-Handkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung
Leerlaufdrehzahl (Power)
Leerlaufdrehzahl (Silent)
Gewicht (ohne Akku)

125 mm
20 mm
46 mm
3.600 min⁻¹
2.400 min⁻¹
2,8 kg

Lieferumfang

- 1 HM-Sägeblatt
- 1 Schlüssel

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV
UVP	343,80 (412,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CD3605DBW2Z
EAN-Nr.	4966376409877

CB3612DA

36V Akku Bandsäge



Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø
 Max. Schnittkapazität Ø
 Antriebsscheibe Ø
 Blattgeschwindigkeit
 Geschwindigkeit ohne AT Modus
 Geschwindigkeit mit AT Modus
 Bandabmessung LxHxB
 Abmessung LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

83 mm (Rohr)
 80 mm (Profil)
 108 mm
 80-95 m/min
 120 m/min
 95 m/min
 900x2,5x0,5 mm
 4'0x265x'70 mm
 3,5 kg

Lieferumfang

- 1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch)
- 1 Schlüssel

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton
UVP	537,77 (645,32 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB36'2DAW4Z
EAN-Nr.	49663764'0330

CB18DBL

18V Akku Bandsäge



Technische Daten

Max. Schnittkapazität Ø
 Max. Schnittkapazität Ø
 Antriebsscheibe Ø
 Blattgeschwindigkeit
 Geschwindigkeit ohne AT Modus
 Geschwindigkeit mit AT Modus
 Bandabmessung LxHxB
 Abmessung LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

83 mm (Rohr)
 80 mm (Profil)
 108 mm
 80-95 m/min
 120 m/min
 95 m/min
 900x2,5x0,5 mm
 4'0x265x'70 mm
 3,5 kg

Lieferumfang

- 1 Bandsägeblatt (18 Zähne per inch)
- 1 Schlüssel

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton
UVP	328,50 (394,20 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CB'8DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376302383

CL18DSL

18V Akku Gewindestangentrenner



Technische Daten

Gewindestangen
 Minimum Schnittlänge
 Leerlaufhubzahl
 Leerlaufgeräusch
 Abmessung LxHxB
 Gewicht (ohne Akku)

M6/M8/M10 (kein VA)
 24 mm
 30/min⁻¹
 65 dB(A)
 283x'85x'04 mm
 3,2 kg

Lieferumfang

- 1 Schermesser M8
- 1 Nachschneider M8
- 1 Schlüssel
- 1 Aufhängebügel

	BASIC	5.0Ah <i>L-ion</i>
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1850 1x Ladegerät UC18YFSL im Transportkoffer
UVP	1.039,98 (1.247,97 inkl. MwSt.)	992,16 (1.190,59 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CL'8DSL06Z	CL'8DSL00Z
EAN-Nr.	4966376304363	4966376304370



Akku-Winkelschleifer

G3623DA

36V Akku Winkelschleifer



Technische Daten
 Schleifscheiben Ø 230 mm
 Bohrung Ø 22,4 mm
 Antriebsspindel M 4
 Seitengriff M 0
 Leerlaufdrehzahl 5 300 min⁻¹
 Auto-Mode Drehzahl 3 200 min⁻¹
 Abmessungen LxHxB 533 x 62x248 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,9 kg

Lieferumfang
 · Spannflansch
 · Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
 · Spannmutter
 · Stirnlochschlüssel

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku und Ladegerät im Transportkoffer	2x Akkus B5L36B18 1x Ladegerät UC18YSL3 im Transportkoffer
UVP	489,27 (587,13 inkl. MwSt.)	962,07 (1.154,49 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3623DAW4Z	G3623DAWQZ
EAN-Nr.	4966376326570	4966376326587

G3615DVE

36V Akku Winkelschleifer Regelelektronik und Bremse



Technische Daten
 Schleifscheiben Ø 150 mm
 Bohrung Ø 22,4 mm
 Leerlaufdrehzahl 3 200 - 8 000/min⁻¹
 Griffumfang 44 mm
 Abmessungen 389 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,5 kg

Lieferumfang
 · Spannflansch
 · Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
 · Spannmutter
 · Stirnlochschlüssel

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus B5L36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	335,45 (402,54 inkl. MwSt.)	659,85 (791,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3615DVEW2Z	G3615DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376406678	4966376406692

G3613DVE

36V Akku Winkelschleifer Regelelektronik und Bremse



Technische Daten
 Schleifscheiben Ø 125 mm
 Bohrung Ø 22,4 mm
 Leerlaufdrehzahl 3 200 - 8 000/min⁻¹
 Griffumfang 44 mm
 Abmessungen L 389 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,4 kg

Lieferumfang
 · Spannflansch
 · Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
 · Spannmutter
 · Stirnlochschlüssel
 · Schruppscheibe

	BASIC	MULTI VOLT
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus B5L36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	293,82 (352,58 inkl. MwSt.)	618,- (741,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DVEW2Z	G3613DVEWQZ
EAN-Nr.	4966376407194	4966376407217

G3613DE

36V Akku Winkelschleifer Bremse



Technische Daten
 Schleifscheiben Ø 125 mm
 Bohrung Ø 22,4 mm
 Leerlaufdrehzahl 8 000/min⁻¹
 Griffumfang 44 mm
 Abmessungen L 389 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,3 kg

Lieferumfang
 · Spannflansch
 · Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
 · Spannmutter
 · Stirnlochschlüssel
 · Schruppscheibe

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II
UVP	265,41 (318,49 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G3613DEW2Z
EAN-Nr.	4966376407293

G1813DF

18V Akku Winkelschleifer Bremse und Paddleschalter



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Drehzahl Auto-Mode
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

25 mm
22,4 mm
8 000/min⁻¹
5 500/min⁻¹
389 mm
2,3 kg

Lieferumfang

- Spannfansch -
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
- Spannmutter -
- Stirnlochschlüssel -
- Schruppscheibe

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	Ohne Akku und Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV
UVP	176,29 (2',55 inkl. MwSt.)	208,60 (250,32 inkl. MwSt.)	483,34 (580,0' inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G' 8' 3DFW4Z	G' 8' 3DFW2Z	G' 8' 3DFWQZ
EAN Nr.	4966376407422	49663764074' 5	4966376407439

G1813DA

18V Akku Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

25 mm
22,4 mm
8 000/min⁻¹
357 mm
2,0 kg

Lieferumfang

- Spannfansch -
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
- Spannmutter -
- Stirnlochschlüssel -
- Schruppscheibe

	BASIC	BASIC
	OHNE Akkus und Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV
UVP	147,89 (77,47 inkl. MwSt.)	180,20 (2' 6,24 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G' 8' 3DAW4Z	G' 8' 3DAW2Z
EAN Nr.	4966376407' 70	4966376407' 63

G1813DVF

18V Akku Winkelschleifer Paddleschalter, Regelelektronik und Bremse



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

25 mm
22,4 mm
3 200 - 8 000/min⁻¹
M' 4
389 mm
2,4 kg

Lieferumfang

- Spannfansch
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
- Spannmutter
- Stirnlochschlüssel
- Schruppscheibe

	BASIC	BASIC
	OHNE Akkus und Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III
UVP	204,70 (245,64 inkl. MwSt.)	235,06 (282,07 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G' 8' 3DVF4Z	G' 8' 3DVF2Z
EAN Nr.	4966376407330	4966376407323

G1813DVE

18V Akku Winkelschleifer Regelelektronik und Bremse



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Drehzahl Auto-Mode
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

25 mm
22,4 mm
3 200 - 8 000/min⁻¹
5 500/min⁻¹
389 mm
2,3 kg

Lieferumfang

- Spannfansch -
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
- Spannmutter -
- Stirnlochschlüssel -
- Schruppscheibe

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV
UVP	204,70 (245,64 inkl. MwSt.)	235,06 (282,07 inkl. MwSt.)	510,01 (6' 2,0' inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G' 8' 3DVE4Z	G' 8' 3DVE2Z	G' 8' 3DVEQZ
EAN Nr.	4966376407200	4966376407' 94	49663764072' 7

Akku-Winkelschleifer / Akku-Geradschleifer

G1813DE

18V Akku Winkelschleifer



BRUSH LESS
Brushless Motor

AT
AUTOMATIC TRANSDUCTION

Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Antriebspindel
Drehzahl Auto-Mode
Abmessung L
Gewicht (ohne Akku)

25 mm
22,4 mm
8.000/min⁻¹
5.500/min⁻¹
389 mm
2,3 kg

Lieferumfang

- Spannflansch -
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
- Spannmutter -
- Stirnlochschlüssel -
- Schruppscheibe

	BASIC	BASIC	5.0Ah
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV
UVP	147,89 (77,47 inkl. MwSt.)	208,60 (250,32 inkl. MwSt.)	483,34 (580,07 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G' 8' 3DEW4Z	G' 8' 3DEW2Z	G' 8' 3DEWQZ
EAN Nr.	496637640770	4966376407293	496637640736

G18DSL2

18V Akku Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leerlaufdrehzahl
Antriebspindel
Seitengriffgewinde
Gehäuseumfang
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

5/25 mm
9.000/min⁻¹
M' 4
M' 0
82 mm
306x188x77 mm
2,9 kg

Lieferumfang

- Spannflansch
- Zusatzhandgriff
- Spannmutter
- Stirnlochschlüssel
- Schruppscheibe

	BASIC	BASIC	BASIC	BASIC	5.0Ah
	OHNE Akku Ladegerät im Karton 115 mm	OHNE Akku Ladegerät im HSC II 115 mm	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC III
UVP	85,31 (102,38 inkl. MwSt.)	136,21 (163,45 inkl. MwSt.)	145,68 (174,81 inkl. MwSt.)	181,90 (218,28 inkl. MwSt.)	413,40 (496,08 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G' 8DSL2W4Z	G' 8DSL2W2Z	G' 8DSL2W5Z	G' 8DSL2W3Z	G' 8DSL2WUZ
EAN Nr.	4966376338067	4966376338047	4966376338078	4966376338054	4966376338092

G1812DE

18V Akku Winkelschleifer Bremse



BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leerlaufdrehzahl
Antriebspindel
Seitengriffgewinde
Gehäuseumfang
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

5 mm
8.000/min⁻¹
M' 4
M' 0
76 mm
389 mm
2,3 kg

Lieferumfang

- Spannflansch -
- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff -
- Spannmutter -
- Stirnlochschlüssel -
- Schruppscheibe

	BASIC
	OHNE Akkus und Ladegerät im Karton
UVP	176,29 (217,55 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G' 8' 2DEW4Z
EAN Nr.	4966376407279

GP18DA

18V Akku Geradschleifer



BRUSH LESS
Brushless Motor

Technische Daten

Spannzange Ø
Spindel Ø
Spindelhalblänge
Leerlaufdrehzahl
Gewicht (ohne Akku)

6 mm
40 mm
50 mm
7.000-29.000/min⁻¹
1,8 kg

Lieferumfang

- Spannzange 6 mm
- 2 Schlüssel

	BASIC	5.0Ah
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im Transportkoffer
UVP	262,30 (314,76 inkl. MwSt.)	527,95 (633,54 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	GP' 8DAW5Z	GP' 8DAWGZ
EAN	4966376337347	4966376337354

G3613DBRTEFH

36V Akku Rinnträgereinlassfräse



Technische Daten

Antriebsspindel
 Leerlaufdrehzahl
 Fräsbreite
 Frästiefe
 Gewicht (ohne Akku)

M⁴
 3.000-9.500/min⁻¹
 34 mm
 6/8/ 0 mm
 4,3 kg

	
	1x Akku BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	1.999,- (2.398,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	G36 3DBRTEFH
EAN	4250 55807870

CN18DSL

18V Akku Knabber



Technische Daten

Max. Schnittleistung Alu/Stahl/Edelstahl
 Schneidgeschwindigkeit
 Leerlaufhubzahl
 Kleinster Schnittradius
 Schneidspurbreite
 Gewicht (ohne Akku)

2,3/ ,6/ ,2 mm
 1,8 m/min
 2.400/min⁻¹
 40 mm
 5 mm
 1,4 kg

Lieferumfang

- Sechskantschlüssel
- Einstellehre

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	424,32 (509,78 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CN 8DSLW4Z
EAN	4966376304462

CE18DSL

18V Akku Blechscherer



Technische Daten

Max. Schnittleistung Alu/Stahl/Edelstahl
 Schneidgeschwindigkeit
 Leerlaufhubzahl
 Kleinster Schnittradius
 Sägehub
 Gewicht (ohne Akku)

2,3/ ,6/ ,2 mm
 5,7 m/min
 5.300/min⁻¹
 25 mm
 2 mm
 1,5 kg

Lieferumfang

- Sechskant-Schlüssel
- Einstellehre

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	396,37 (475,64 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CE 8DSLW4Z
EAN	4966376302475



NR1890DBCL

18V Akku Streifen Nagler





**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Magazin Steigung	34°
Nagellänge	50-90 mm
Magazinkapazität	47 Stk.
Eintreiberenergie	~ 20 J
Nagel type/Nagelanbindung	D-Kopf/PA (Papier)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku Ladung
Gewicht (ohne Akku)	4,8 kg

Lieferumfang

- Schutzbrille

	BASIC 	5.0Ah 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL1850 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC IV
UVP	628,34 (754,0* inkl. MwSt.)	749,31 (899,7* inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NR 890DBCLW9Z	NR 890DBCLWQZ
EAN	4966376327843	4966376327867

NR1890DBRL

18V Akku Streifen Nagler




Technische Daten

Magazin Steigung	20°
Nagellänge	50-90 mm
Magazinkapazität	37 Stk.
Eintreiberenergie	~ 20 J
Nagel type/Nagelanbindung	Rund-Kopf/PL (Plastik)
Eintreibvorgänge (ca.)	700 pro Akku Ladung
Gewicht (ohne Akku)	4,9 kg

Lieferumfang

- Schutzbrille

	BASIC	5.0Ah 
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer	2x Akkus BSL1850 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC IV
UVP	656,92 (788,3* inkl. MwSt.)	899,72 (1.079,66 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NR 890DBRLW9Z	NR 890DBRLWQZ
EAN	4966376327789	4966376327805

NT1865DBAL

18V Akku Stift Nagler



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Magazin Steigung	34°
Stiftlänge	32-65 mm
Magazinkapazität	~ 00 Stk.
Eintreibgeschwindigkeit	3 Stk. pro Sek.
Nagelkopf Ø	3,0x2,4 mm (D-Kopf)
Stifte per Ladung (ca.)	~ 100 Stk. (mit BSL 830C)
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Lieferumfang

- Schutzbrille
- Kunststoff-Schutzkappe

	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV
UVP	485,20 (582,24 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NT 865DBALW4Z
EAN	4966376332229

NT1865DBSL

18V Akku Stift Nagler



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor



Technische Daten

Stiftlänge
Stiftkopf Ø
Magazinkapazität
Eintreibgeschwindigkeit
Stifttype
Stifte per Ladung (ca.)
Gewicht (ohne Akku)

25-65 mm
2,8 mm
100 Stk.
3 Stk. pro Sek.
SK-Stift (16 Ga)
1.650 Stk. (mit BSL 830C)
3,4 kg

Lieferumfang

- Schutzbrille
- Kunststoffkappe

	BASIC 	2.0Ah Li-Ion 
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	464,11 (556,93 inkl. MwSt.)	588,40 (706,08 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NT 1865DBSLW6Z	NT 1865DBSLWYZ
EAN	4966376338825	4966376316168

NT1865DA

18V Akku Stift Nagler





Technische Daten

Stiftlänge
Schaftdurchmesser Ø
Stifttype
Magazinkapazität
Eintreibgeschwindigkeit
Stifte per Ladung (ca.)
Gewicht (ohne Akku)

32-65 mm
1,4-1,65 mm
SK-Stift (16 Ga)
100 Stk.
3 Stk. pro Sek.
1.200 Stk. (mit BSL 830C)
3,4 kg

Lieferumfang

- Schutzbrille
- Kunststoffkappe

	BASIC 	2.0Ah Li-Ion 
	OHNE Akku und Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	543,61 (652,33 inkl. MwSt.)	667,- (800,40 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NT 1865DAW6Z	NT 1865DAWYZ
EAN	4966376338825	4966376335428

NT1850DA

18V Akku Stift Nagler



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Stiftlänge
Schaftdurchmesser Ø
Stifttype
Magazinkapazität
Eintreibgeschwindigkeit
Stifte per Ladung (ca.)
Gewicht (ohne Akku)

32-65 mm
1,4-1,65 mm
SK-Stift (16 Ga)
100 Stk.
3 Stk. pro Sek.
1.200 Stk. (mit BSL 830C)
3,4 kg

Lieferumfang

- Schutzbrille
- Kunststoffkappe

	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III
UVP	509,47 (611,36 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NT 1850DAW6Z
EAN	4966376338832

NP18DSAL

18V Akku Stift Nagler



Technische Daten

Stiftlänge
Magazinkapazität
Eintreibgeschwindigkeit
Stifte per Ladung (Ca.)
Gewicht (ohne Akku)

15-35 mm
100 Stk.
2,5 Stk. pro Sek.
bis zu 6.000 Stk.
4,9 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille

	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton
UVP	376,30 (45,56 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NP18DSALW4Z
EAN	4966376336357

N18DSL

18V Akku Tacker



Technische Daten

Verarbeitungskapazität
Magazinkapazität
Abmessung der Klammern
Gewicht (ohne Akku)

ca. 5.500 Stk. (bei 3,0 Ah)
150 Stk.
6-13/0,7x0,5/12 mm
1,2 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	265,08 (318,09 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	N18DSLW4Z
EAN	4966376336340

NH18DSL

18V Akku Automatik-Hammer



Technische Daten

Leerlaufhubzahl
Nagellänge
Eckmaß
Kopfhöhe
Gewicht (ohne Akku)

4.000/min⁻¹
25-90 mm
17 mm
113 mm
0,9 kg

Lieferumfang

1 Schutzbrille

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	159,76 (19,71 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	NH18DSLW4Z
EAN	4966376264391

Akku-Oszillationsschleifer

CV18DBL



18V Akku Oszillationsschleifer



Technische Daten

Oszillations-Winkel
 Leerlaufzahl
 Auto-Modus
 Gewicht (ohne Akku)

3,2°
 6.000-20.000/min⁻¹
 5.000-20.000/min⁻¹
 1,9 kg

	BASIC	BASIC 	5.0Ah  Li-ion
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	285,43 <small>(342,5* inkl. MwSt.)</small>	299,06 <small>(358,88 inkl. MwSt.)</small>	525,36 <small>(630,43 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	CV´8DBLW4Z	CV´8DBLW2Z	CV´8DBLWPZ
EAN	4966376305865	4966376305858	4966376305933

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

PL
POWER LOCK SYSTEM

AT
AUTOMATIC TRANSMISSION



M3612DA

36V Akku Oberfräse





Technische Daten

Spannzange 8/2 mm
 Tauchtiefe 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000-25.000/min⁻¹
 Gewicht (ohne Akku) 2,9 kg

Lieferumfang

Spannzangen 8/2 mm
 · Reduzierhülse 12 auf 6 mm
 · Schablonenführung
 · Schlüssel
 · Stauabsaug-Adapter-Set
 · Parallelanschlag

	BASIC 	MULTI VOLT 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC IV
UVP	429,25 <small>(55,70 inkl. MwSt.)</small>	725,77 <small>(870,92 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	M3612DAW2Z	M3612DAWPZ
EAN	4966376335978	4966376336005



M1808DA

18V Akku Kantenfräse






Technische Daten

Spannzange 6/8 mm
 Tauchtiefe 40 mm
 Leerlaufdrehzahl 10.000-30.000/min⁻¹
 Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

Lieferumfang

Spannzangen 6/8 mm
 · Schablonenführung
 · Trimmer-Führungsset
 · Schlüssel
 · Stauabsaug-Adapter-Set
 · Parallelanschlag

	BASIC 	BASIC 	5.0Ah Li-ion 
	OHNE Akku, Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	255,01 <small>(306,01 inkl. MwSt.)</small>	273,52 <small>(328,23 inkl. MwSt.)</small>	565,45 <small>(678,54 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	M1808DAW4Z	M1808DAW2Z	M1808DAWPZ
EAN	4966376336166	4966376336159	4966376336180





C3607DA

36V Akku Handkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø	185 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Max. Sägeleistung bei 90°	62 mm
Sägeleistung bei 45°	47,5 mm
Max. Leerlaufdrehzahl	4.300 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt
- Schlüssel
- Parallelanschlag
- Staubabsaugadapter

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im H3C III
UVP	345,58 (4*4,70 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C3607DAW2Z
EAN	49663763 3648

C3606DB

36V Akku Handkreissäge



**verfügbar
ab Juli**

*Beispielbild



Technische Daten

Sägeblatt Ø	165 mm
Sägeblattbohrung Ø	20 mm
Max. Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	45 mm
Max. Leerlaufdrehzahl	5.600 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt
- Schlüssel
- Parallelanschlag
- Staubabsaugadapter

	BASIC	
	OHNE Akku, Ladegerät im H3C IV	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im H3C IV
UVP	376,22 (45*,46 inkl. MwSt.)	704,52 (845,42 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C3606DBW2Z	C3606DBWPZ
EAN	4966376408 60	4966376408 77

C3605DA

36V Akku Handkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø	125 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Max. Sägeleistung bei 90°	47 mm
Sägeleistung bei 45°	30 mm
Max. Leerlaufdrehzahl	5.000 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt
- Schlüssel
- Parallelanschlag
- Staubabsaugadapter

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät im H3C III
UVP	364,52 (437,42 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	C3605DAW2Z
EAN	4966376338436

Akku-Handkreissäge

C1807DA

18V Akku Handkreissäge



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor


APS
AUTOMATIC POWER FWD SILENT

Technische Daten

Sägeblatt Ø 190 mm
Sägeblattbohrung Ø 30 mm
Max. Sägeleistung bei 90° 64,5 mm
Sägeleistung bei 45° 49 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 4 300/min⁻¹
Gehrungsschnitt von/bis 0° bis 55°
Gewicht (ohne Akku) 3,9 kg

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt
- Schlüssel
- Parallelanschlag
- Staubabsaugadapter

	BASIC	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV
UVP	271,37 <small>(325,64 inkl. MwSt)</small>	290,27 <small>(348,32 inkl. MwSt)</small>
Art. Nr.	C' 807DAW4Z	C' 807DAW2Z
EAN	4966376338375	4966376338368

C1806DA

18V Akku Handkreissäge



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

APS
AUTOMATIC POWER FWD SILENT

Technische Daten

Sägeblatt Ø 165 mm
Sägeblattbohrung Ø 20 mm
Max. Sägeleistung bei 90° 57 mm
Sägeleistung bei 45° 38 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 3 800/min⁻¹
Gehrungsschnitt von/bis 0° bis 45°
Gewicht (ohne Akku) 3,5 kg

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt
- Schlüssel
- Parallelanschlag

	BASIC	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer	OHNE Akku und Ladegerät im HSC IV
UVP	151,96 <small>(182,35 inkl. MwSt)</small>	202,59 <small>(243,11 inkl. MwSt)</small>
Art. Nr.	C' 806DAW4Z	C' 806DAW2Z
EAN	4966376338276	4966376338283

C18DBL

18V Akku Handkreissäge



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

APS
AUTOMATIC POWER FWD SILENT

Technische Daten

Sägeblatt Ø 125 mm
Sägeblattbohrung Ø 20 mm
Max. Sägeleistung bei 90° 47 mm
Sägeleistung bei 45° 30 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 5 000/min⁻¹
Gehrungsschnitt von/bis 0° bis 45°
Gewicht (ohne Akku) 1,9 kg

Lieferumfang

- HM-Sägeblatt
- Schlüssel
- Parallelanschlag

	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC IV
UVP	265,81 <small>(318,97 inkl. MwSt)</small>
Art. Nr.	C' 8DBLW2Z
EAN	4966376307744



CR36DA

36V Akku Säbelsäge



Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl Ø
Max. Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

300/ 30/ 9 mm
3.000/min⁻¹
32 mm
3,8 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer
UVP	391,35 (469,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR36DAW4Z
EAN-Nr.	4966376324903

CR18DBL

18V Akku Säbelsäge



Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl Ø
Max. Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

20/ 30/ 9 mm
2.500/min⁻¹
32 mm
2,9 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im Transportkoffer
UVP	255,92,- (307,11 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBLW4Z
EAN-Nr.	4966376304936

CR18DA

18V Akku Säbelsäge



Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl Ø
Max. Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

50/50/ 2 mm
3.200/min⁻¹
3 mm
1,8 kg

Lieferumfang
2 Sägeblätter

	BASIC	BASIC	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer	OHNE Akku und Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC II
UVP	167,97 (201,56 inkl. MwSt.)	203,56 (244,28 inkl. MwSt.)	480,12 (576,14 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DAW4Z	CR18DAW2Z	CR18DAWPZ
EAN-Nr.	4966376334070	4966376337217	4966376334087

CR18DB

18V Akku Säbelsäge



Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl Ø
Max. Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

20/ 30/ 9 mm
3.000/min⁻¹
29 mm
3,2 kg

Lieferumfang

1 Sägeblatt
1 Sechskantschlüssel

	BASIC	5.0Ah Li-Ion
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL im Koffer!
UVP	232,59 (279,11 inkl. MwSt.)	419,68 (503,62 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DBW4Z	CR18DBWJZ
EAN-Nr.	4966376403165	4966376403172

CR18DSL

18V Akku Säbelsäge



Technische Daten

Sägen in Holz/Rohr/Stahl Ø
Max. Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

120/30/9 mm
3.000/min⁻¹
29 mm
3,2 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Sechskantschlüssel

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton
UVP	203,63 (244,36 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR18DSLW4Z
EAN-Nr.	4966376305315



CJ36DA

36V Akku Stichsäge



Technische Daten

Sägeleistung in Holz/Stahlblech/Stahl
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

160/0/3,2 mm
45°
800-3.500/min⁻¹
26 mm
2,7 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Staubabsaugadapter
- Splitterschutz

	BASIC	MV MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC III
UVP	324,49 (389,39 inkl. MwSt.)	687,60 (825,72 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CJ36DAW2Z	CJ36DAWRZ
EAN	4966376331116	4966376331123



CJ36DB

36V Akku Stichsäge



Technische Daten


Sägeleistung in Holz/Stahlblech/Stahl
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gewicht (ohne Akku)

160/0/3,2 mm
45°
800-3.500/min⁻¹
26 mm
2,7 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Staubabsaugadapter
- Splitterschutz

	BASIC	MV MULTI VOLT
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3 im HSC II
UVP	347,64 (417,17 inkl. MwSt.)	634,71 (761,66 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	CJ36DBW2Z	CJ36DBWRZ
EAN	4966376331116	4966376331178



CJ18DA

18V Akku Stichsäge





Technische Daten

Sägeleistung in Holz/Stahlblech/Stahl 135/10/2,5 mm
 Gehrungsschnitte R/L 45°
 Leerlaufhubzahl 0-2 500/min⁻¹
 Sägehub 26 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,7 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Staubabsaugadapter
- Schlüssel
- Spanreißschutz

	BASIC 	5.0Ah 
	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850C 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC III
UVP	231,78 <small>(278,3 inkl. MwSt.)</small>	515,51 <small>(618,62 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	CJ 8DAW2Z	CJ 8DAWPZ
EAN	4966376333615	4966376333639

C3610DRA

36V Akku Paneelsäge




Technische Daten

Sägeblatt Ø 255 mm
 Sägeleistung bei 90° 89x292 mm
 Sägeleistung/Gehrung 45° L/R 89x204 mm
 Sägeleistung bei 45° Neigung L 45x292 mm
 Sägeleistung bei 45° Neigung R 25x292 mm
 Sägeblattbohrung 30 mm
 Gehrungsschnitte 0- 48°
 Leerlaufdrehzahl 4.000/min⁻¹
 Gewicht (inkl. Akku) 20,6 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt 255mm /40 Zähne
- Staubbeutel
- Halter
- Anschlagbügel
- Schlüssel

	BASIC	
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer	2x Akkus BSL36B18 1x Ladegerät UC18YFSL3
UVP	726,95 <small>(872,34 inkl. MwSt.)</small>	1.030,32 <small>(1.236,38 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	C36 0DRAW4Z	C36 0DRAWAZ
EAN	4966376324408	4966376324415

C3610DRJ

36V Akku Tischkreissäge



Technische Daten

Sägeblatt Ø 255 mm
 Bohrung Ø 30 mm
 Leerlaufdrehzahl 5.000 min⁻¹
 Sägeleistung bei 90° 79 mm
 Sägeleistung bei 45° 57 mm
 Abmessung LxBxH 915x765x375 mm
 Gewicht (ohne Akku) 30,5 kg

Lieferumfang

- Gehrungslehre
- Sägeblatt
- Sägeblattschutzabdeckung
- Parallelanschlag
- Spanreißschutz
- Schiebstock
- Tischvergrößerung
- 2 Schlüssel
- Innensechskantschlüssel

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer
UVP	611,99 <small>(734,38 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	C36 0DRJW4Z
EAN	4966376334506

P18DSL

18V Akku Hobel



Technische Daten

Hobelbreite 82 mm
 Maximale Spantiefe 2,0 mm
 Maximale Fähtiefe 9 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.000/min⁻¹
 Abmessung LxBxH 332x'66x'60 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,3 kg

Lieferumfang

- Paar Hobelmesser -
- Einstelllehre -
- Schlüssel

	BASIC	BASIC 	5.0Ah  <i>Lean</i>
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	OHNE Akku, Ladegerät im HSC III	2x Akkus BSL1850 1x Ladegerät UC18YFSL im HSC III
UVP	228,20 (273,84 inkl. MwSt.)	251,35 (301,62 inkl. MwSt.)	480,39 (576,47 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	P' 8DSLW4Z	P' 8DSLW2Z	P' 8DSLWPZ
EAN	49663763' 7004	49663763' 6991	49663763' 7028

SV1813DA

18V Akku Excenterschleifer




Technische Daten

Schleifplatte Ø 25 mm
 Schleifpapier Ø 25 mm
 Leerlaufdrehzahl 7.000-11.000
 Schwingkreis Ø 3,0 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

Lieferumfang

- Absaugadapter
- Staubsack

	BASIC	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät und HSC II	OHNE Akku, Ladegerät im HSC II
UVP	160,69 (192,83 inkl. MwSt.)	193,45 (232,14 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	SV' 8' 3DAW4Z	SV' 8' 3DAW2Z
EAN	4966376402335	4966376402328

SB3608DA

36V Akku Bandschleifer



verfügbar ab Juli

Technische Daten

Schleiffläche (Breite) 76 mm
 Bandlänge 533 mm
 Leerlauf-Bandgeschwindigkeit 22 - 450m/min⁻¹
 Abmessung LxBxH 323x'50x'99 mm
 Gewicht 4,2 kg

Lieferumfang

- Staubsack

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton
UVP	299,10 (358,92 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	SB3608DAW4Z
EAN	4966376408696

AC18DA

18V Akku Kartuschenpresse



Technische Daten

Kartuschen 400/600 ml
 Max. Vorschubkraft 3.000 N
 Vorschubgeschwindigkeit 0-4mm/sek.
 Abmessung 482x82x252 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,0 kg

Lieferumfang

- Schutzbrille
- Hacken
- Aufsatzset

	BASIC	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und HSC II (400 ml)	OHNE Akku, Ladegerät und HSC II (600 ml)
UVP	341,04 (409,25 inkl. MwSt.)	342,68 (411,22 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	AC' 8DAW4Z	AC' 8DAW5Z
EAN	4966376403608	49663764036' 5

Diverses

Ventilator
Radio
Lampen



RH18DA

18V Akku Heißluftgebläse




Technische Daten

Temperatur Stufe 1/2
Dauer bis max. Temperatur
Luftstrom 1/2. Stufe
Laufzeit mit 5,0 Ah Akku
Gewicht (ohne Akku)

30-400°C/30-550°C
60 Sek. (550°C)
200/300 L/min
17 min (550°C)
0,6 kg

Lieferumfang

- 1 Düse rund
- 1 Düse gebogene Oberfläche
- 1 Düse flach

	BASIC	BASIC 
	OHNE Akku, Ladegerät und HSC I	OHNE Akku, Ladegerät im HSC I
UVP	154,44 (* 85,33 inkl. MwSt.)	176,65 (* 98,98 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	RH 18DAW4Z	RH 18DAW2Z
EAN	4966376403288	4966376403271

RB36DA

36V Akku Gebläse




Technische Daten

Luftvolumen
Luftgeschwindigkeit
Gewicht (ohne Akku)

680m³/h
45 m/s
3,5 kg

Lieferumfang

- 1 Ausblasrohr

	BASIC	2.5Ah  Li-ion
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton	1x Akku BSL36A18 1 Ladegerät UC18YSL3 im Karton
UVP	407,89 (489,47 inkl. MwSt.)	827,37 (992,84 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	RB36DAW4Z	RB36DAWFZ
EAN	4966376317523	4966376317530

RB18DC

18V Akku Gebläse+Sauger



Optionales Zubehör :



Technische Daten

Förderleistung ohne Düse
Max. Luftgeschwindigkeit (mit Düse)
Durchschnitts-Luftgeschwindigkeit
Leerlaufdrehzahl
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

0-3,5 m³/min
95 m/s
78 m/s
0-15.000 min⁻¹
490x150x207 mm
1,1 kg

Lieferumfang

- 1 Ausblas-/Saugdüse 200 mm
- 1 Staubbeutel

Optionales Zubehör

- 1. Staubfangsack 323587
- 2. Lange Mundstück 317124
- 3. Mundstück Set 323588
- 4. Adapter 990046

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	91,25 (* 09,51 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	RB 18DCW4Z
EAN	4966376338689



RP3608DA

36V Akku Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



MV MULTI VOLT
BRUSH LESS Brushless Motor

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Luftstrom (max.)
Volumen Staub/flüssig
Saugschlauch LxØ
Gewicht (ohne Akku)

300 W
3,5m³/min
8/6 Liter
1,5 m x 38 mm
10,4 kg

Lieferumfang

- 1 Saugschlauch (1,5 Meter) Ø 38 mm
- 1 Bodendüse
- 1 Anschlussstück
- 1 Saugrohr
- 1 Fugendüse

	BASIC
	OHNE Akku und Ladegerät im Karton
UVP	576,34 <small>(69,-60 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	RP3608DAW7Z
EAN	4966376324668

R36DB

36V Akku Staubsauger



Technische Daten

Auffangbehälter
Saugleistung max.
Saugleistung min.
Max. Laufzeit (mit 2,5 Ah)
Gewicht (ohne Akku)

560 ml
155 W
35 W
60 min.
1,6 kg

Lieferumfang

- 1 Saugrohr
- 1 Bodendüse
- 1 Flachdüse
- 1 Handtrageschleufe

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	182,15 <small>(218,58 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	R36DBW4Z
EAN	4966376409129

R18DB

18V Akku Staubsauger



Technische Daten

Ansaugleistung (hoch)
Ansaugleistung (mittel)
Auffangbehälter
Geräuschpegel
Gewicht (ohne Akku)

40 W
30 W
560 ml
68 dB
1,6 kg

Lieferumfang

- 1 Saugrohr
- 1 Bodendüse
- 1 Flachdüse
- 1 Handtrageschleufe

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	106,24 <small>(127,49 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	R18DBW4Z
EAN	4966376335213

R18DSL

18V Akku Sauger

Technische Daten

Kapazität Auffangbehälter 670 ml
 Abmessung L 430 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,0 kg



	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	52,92 (63,50 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	R' 8DSLW4Z
EAN	49663763' 7349

UR18DSAL

Akku Baustellenradio

Technische Daten

Frequenz AM: 522-1.629 kHz
 FM: 87.5-108 MHz
 Lautsprecher 2 x 60 mm Ø, 2x5 Watt
 Abmessung BxLxH 366x297x259 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,0 kg

Lieferumfang

1 Netzadapter
 1 Kabelhalter
 2 Batterien 1,5V



	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	174,18 (209,02 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UR' 8DSALW4Z
EAN	49663763' 9596

UR18DSDL

Akku Baustellenradio

Technische Daten

Frequenz AM: 522-1.629 kHz
 FM: 87.5-108 MHz
 DAB/DAB+ 174-240 MHz
 Lautsprecher 2 x 90 mm Ø, 2x7 Watt
 Abmessung BxLxH 405x294x256 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,0 kg

Lieferumfang

1 Netzadapter
 1 Kabelhalter
 2 Batterien 1,5V



	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	265,25 (318,31 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UR' 8DSDLW4Z
EAN	49663763' 9633



UB18DD

Akku Baustrahler



Technische Daten

Spannung 18V / 230V
 Helligkeit Low 10.000 lm
 Helligkeit High 20.000 lm
 Abmessung LxHxB 150x323x34 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,1 kg

Lieferumfang

1 Anschlusskabel (230V)



optionales Stativ Art. Nr.: 37559

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	325,76 <small>(390,9€ inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	UB 8DDW4Z
EAN Nr.	4966376402 68

UB18DC

Akku 18V Baustrahler



Technische Daten

Helligkeit Low 700 lm
 Helligkeit High 4.000 lm
 Abmessung LxHxB 186x270x55 mm
 Gewicht (ohne Akku) 2,1 kg

optionales Stativ:



Art. Nr.: 37559

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	201,36 <small>(241,63€ inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	UB 8DCW4Z
EAN Nr.	4966376402 20

UB18DB

Akku 18V Baustrahler



Technische Daten

Helligkeit Low 350 lm
 Helligkeit High 2.000 lm
 Abmessung LxHxB 162x202x40 mm
 Gewicht (ohne Akku) 1,4 kg

optionales Stativ:



Art. Nr.: 37559

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer
UVP	123,17 <small>(147,8€ inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	UB 8DBW4Z
EAN Nr.	4966376402069

UB18DA

Akku LED Baustellenstrahler



Technische Daten

Leuchtstärke Spot+Wide
Leuchtstärke Spot
Leuchtstärke Wide
Leuchtstärke Wide (eco)
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

2.500 lm
1.100 lm
1.300 lm
400 lm
280x204x203 mm
1,85 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer
UVP	170,71 (204,86 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DAW4Z
EAN-Nr.	4966376328734



UB18DGL

Akku LED Baustellenstrahler



Technische Daten

Anzahl LED
Leuchtstärke „Power“
Leuchtstärke „Save“
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

36 Stück a 0,5W
250 lx
140 lx
198x252x256 mm
0,7 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer
UVP	82,34 (98,81 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DGLLOZ
EAN-Nr.	

UB18DJL

Akku LED Lampe



Technische Daten

Als Arbeitslicht mit 2 LED
Als Arbeitslicht mit 6 LED
Als Arbeitslicht mit 3 LED
Klassisch
Abmessung LxBxH
Gewicht (ohne Akku)

16 Stunden (mit BSL 850)
30 Stunden (mit BSL 850)
1 Stunde (mit BSL 850)
Bis zu 43 Stunden (mit BSL 850)
205x78x108 mm
0,3 kg

Zubehör

1 Schultertrageriemen

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Koffer
UVP	52,64 (63,17 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	UB18DJLLOZ
EAN-Nr.	4966376317745

UB18DE

Akku 18V Lampe



Technische Daten

Helligkeit Low
Helligkeit High
Winklereinstellung
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

100 lm
250 lm
0/30/60/90/180/30°
95/250/79 mm
0,35 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	52,26 (62,71 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DEW4Z
EAN	4966376408733

UB18DF

Akku 18V Lampe



Technische Daten

Helligkeit Low
Helligkeit High
Abmessung LxHxB
Gewicht (ohne Akku)

320 lm
750 lm
98x79x307 mm
0,78 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	63,45 (76,14 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DFW4Z
EAN	4966376408764

UB18DH

Akku Lampe



Technische Daten

Leuchtdichte
Abmessung HxB
Gewicht (ohne Akku)

7 Lux
274x85 mm
0,4 kg

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	123,34 (148,01 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UB18DHW4Z
EAN	496637640705



AW18DBL

18V Akku Hochdruckreiniger



Technische Daten

Wasserdruck 2-20 bar
 Wasserdurchfluss 0,5-1,2 l/min
 Tankkapazität 8 l
 Zulässige Wassertemperatur 40° max.
 Abmessung LxBxT 302x254x473 mm
 Gewicht (ohne Akku) 4,5 kg

Zubehör

- Akkuabdeckung
- Lanzenpistole
- Hochdruckschlauch (3m)
- Variable Düse
- Düsenreiniger Stift

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	526,03 <small>(63',24 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	AW' 8DBLW4Z
EAN	496637630' 584

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Abbildung Verpackung symbolisch.

**Passendes Zubehör finden Sie
in unserem Zubehörcatalog.**

Sortimentsübersicht 2023/2024 5'



CS3635DB

36V Akku Kettensäge



Technische Daten

Geschwindigkeit	4,9 m/s
Schwertlänge	350 mm
Type der Sägekette	90PX 52E
Ö tankkapazität	~20 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Gewicht (ohne Akku)	4,6 kg

Lieferumfang

- Sägekette (Art. Nr.: 3772' 2)
- Kettenschiene (Art. Nr.)
- Kettenschutz
- Rundfeile
- Kettenhaftöl 50cc

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	308,67 <small>(370,40 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	CS3635DBW4Z
EAN	4966376335824



CS3630DB

36V Akku Kettensäge



Technische Daten

Geschwindigkeit	~4,9 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Ö tankkapazität	~20 ml
Vibrationslevel	3,0 m/sec ²
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg

Lieferumfang

- Sägekette (Art. Nr.: 3772' 2)
- Kettenschiene (Art. Nr.)
- Kettenschutz
- Rundfeile

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	303,16 <small>(363,79 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	CS3630DBW4Z
EAN	4966376335770



CS3630DA

36V Akku Kettensäge



Technische Daten

Geschwindigkeit	8,3 m/s
Schwertlänge	300 mm
Type der Sägekette	90PX 45E
Gewicht (ohne Akku)	3,5 kg

Lieferumfang

- Sägekette (Art. Nr.: 3772' 2)
- Kettenschiene (Art. Nr.)
- Kettenschutz
- Rundfeile
- Kettenhaftöl 50cc

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	303,16 <small>(363,79 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	CS3630DAW4Z
EAN	49663763054' 4



CS1825DC

18V Akku Kettensäge

**verfügbar
ab Juni**



*Beispielbild



Technische Daten

Geschwindigkeit
Schwertlänge
Type der Sägekette
Vibrationslevel
Gewicht (ohne Akku)

12,1 m/s
250 mm
90PX 40E
2,5 m/sec²
2,7 kg

Lieferumfang

- 1 Sägekette (Art. Nr.: 379896)
- 1 Kettenschiene (Art. Nr. 379896)
- 1 Kettenschutz
- 1 Rundfeile
- 1 Kettenhaftöl 50cc

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	277,56 <small>(333,07 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	CS 825DCW4Z
EAN	49663764093527

CG36DB

36V Akku Freischneider - loop handle



Fadenkopf



Art. Nr.: 78 3 3



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl
'eco', 'mittel', 'hoch'
Schnittdurchmesser
Faden Ø
Faden Länge
Abmessung LxBxH
Gewicht

4.000, 5.500, 6.500
310 mm
2 mm
4 m
1.803x340x236 mm
3,6 kg

Lieferumfang

- 1 Maulschlüssel (17/9)
- 1 Halbautomat-Fadenkopf
- 1 Schutzbrille
- 1 Schulterband
- 1 Werkzeugbeutel

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	297,65 <small>(357,8 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	CG36DBW4Z
EAN	4966376336296

CG36DB

36V Akku Freischneider - Lenkerhandgriff



Fadenkopf



Art. Nr.: 78 3 3



Technische Daten

Leerlaufdrehzahl
'eco', 'mittel', 'hoch'
Schnittdurchmesser
Faden Ø
Faden Länge
Abmessung LxBxH
Gewicht

4.000, 5.500, 6.500
310 mm
2 mm
4 m
1.803x620x420 mm
4,2 kg

Lieferumfang

- 1 Maulschlüssel (17/9)
- 1 Halbautomat-Fadenkopf
- 1 Schutzbrille
- 1 Schulterband
- 1 Werkzeugbeutel

	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	340,14 <small>(408,7 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	CG36DBW5Z
EAN	4966376336302



CH3656DA

36V Akku Heckenschere



Technische Daten

Blattlänge 620 mm
 Nutzlänge 560 mm
 Leerlaufhubzahl 1.000-1.500/min⁻¹
 Blattöffnung 35 mm
 Abmessung L 1.088 mm
 Gewicht (ohne Akku) 3,1 kg

Lieferumfang

1 Blattschutz



	BASIC
	OHNE Akku, Ladegerät und Transport- koffer
UVP	243,63 <small>(292,36 inkl. MwSt.)</small>
Art. Nr.	CH3656DAW4Z
EAN	4966376303496



DB3DL2

3,6V Akku Knickschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu Ø
 Maschinen-/Holzschrauben Ø
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment w/h
 Drehmomentvorwahl
 Werkzeugaufnahme
 Eckmaß
 Abmessung L gerade 2
 Abmessung L angewinkelt
 Gewicht (ohne Akku)

5/5 mm
 5 mm / 4x45 mm
 200/min⁻¹
 600 /min⁻¹
 5 Nm
 0,3 - 2,9 Nm
 1/4" Innensechskant
 19 mm
 68 mm
 210 mm
 0,5 kg

	2 Akku EBM315 1 Ladegerät UC3SFL im Transport- koffer
UVP	104,42 (125,31 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	DB3DL2WCZ
EAN	4966376306206

EBM315

Akku 3,6V 1,5Ah



	
	1x Akku EBM315
UVP	24,58 (29,50 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	EBM315
EAN	4966375647355

UC3SFL

3,6V Akku Ladegerät

Technische Daten

Für 3,6 Volt Steckakkus



	
UVP	57,83 (69,39 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC3SFLW0Z
EAN	4966376319084

Entwickelt für Profis.



**Leistungsstarke Werkzeuge
mit beeindruckender
Kapazität und Qualität.**

Akkus Ladegeräte



BSL36A18

Akku 36V 2,5 Ah / 18V 5,0 Ah



2.5Ah
Li-ion

5.0Ah
Li-ion

	1x Akku BSL36A18	2x Akkus BSL36A18	2x Akkus BSL36A18 1x Ladegerät UC18YSL3
UVP	139,- (166,80 inkl. MwSt.)	270,- (324,- inkl. MwSt.)	288,82 (346,58 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	37 750	373788	UC 8YSL3WEZ
EAN-Nr.	4549 5 56203	4549 5 88488	4966376328604

BSL36B18

Akku 36V 4,0 Ah / 18V 8,0 Ah



4.0Ah
Li-ion

8.0Ah
Li-ion

	1x Akku BSL36B18	2x Akkus BSL36B18	2x Akkus BSL36B18 1x Ladegerät UC18YSL3
UVP	162,45 (194,94 inkl. MwSt.)	319,- (382,80 inkl. MwSt.)	362,40 (434,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	372 20	375575	UC 8YSL3WFZ
EAN-Nr.	4549 5 6065	4549 52 72 8	4966376332205

BSL1850MA

Akku 18V 5,0Ah



		
	1x Akku BSL1850MA	2x Akkus BSL1850MA 1x Ladegerät UC18YFSL
UVP	154,50 (185,40 inkl. MwSt.)	238,23 (285,88 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	378683	UC 8YSL3WGZ
EAN-Nr.	4549 526444	49663764097 6

BSL1840M

Akku 18V 4,0Ah



		
	1x Akku BSL1840M	2x Akkz BSL1840M 1x Ladegerät UC18YFSL
UVP	145,92 (175,10 inkl. MwSt.)	244,95 (293,94 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	378679	UC 8YFSLWEZ
EAN-Nr.	4549 5264403	4966376409747

BSL1820M

Akku 18V 2,0Ah



		
	1x Akku BSL1820M	2x Akkus BSL1820M 1x Ladegerät UC18YFSL
UVP	90,13 (108,16 inkl. MwSt.)	171,76 (206,12 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	377796	UC 8YFSLWFZ
EAN-Nr.	4549 525 496	4966376409778

ET36A

AC/DC Adapter



- Stromversorgungsoption für die MULTI VOLT-Werkzeugplattform, welches die Leistung eines kabelgebundenen Werkzeuges bietet
- Bietet ununterbrochenen Betrieb, wenn Strom verfügbar ist und ermöglicht dem Benutzer, sich anzuschließen und weiterzuarbeiten ohne sich um die Batterieladung zu kümmern
- Kann mit Generatoren oder langen Verlängerungskabeln mit geringem bis keinem Spannungsverlust verwendet werden
- Maximale Ausgangsleistung von 2.000 Watt

UVP	232,61 (279,13 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	ET36AWOZ
EAN-Nr.	4966376324538



ET36A

UC36YSL

14,4-36V Akku Ladegerät



Technische Daten

Für 14,4 bis 36 Volt Akkus und MULTI VOLT Akkus

UVP	95,01 (* 4,0* inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC36YSLW0Z
EAN	49663763 8995

UC18YSL3

14,4/18V Akku Ladegerät (Schnellladegerät mit USB Ausgang)



Technische Daten

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

UVP	69,74 (83,68 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC36YSL3W0Z
EAN	49663763 8780

UC18YFSL

14,4/18V Akku Ladegerät

**Technische Daten**

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

UVP	63,74 (76,49 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC18YFSLW0Z
EAN	4966376318209

UC18YKSL

14,4/18V Akku Ladegerät

**Technische Daten**

Für 14,4 und 18 Volt Schiebeakkus und MULTI VOLT Akkus

UVP	51,45 (61,74 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC18YJKSLW0Z
EAN	4966376318537

UC18YTSL

4-fach 14,4-18V Akku Ladegerät

**Technische Daten**

Für 14,4V / 18V und MULTI VOLT Akkus und 2 USB Ausgänge

UVP	170,97 (205,16 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	UC18YTSLW0Z
EAN	4966376330928


Akkus und Ladegeräte | Ladezeiten

Li-ion Akkus

Ladegeräte



UC3SFL

Spannung	Typ	Kapazität	Art-Nr.
3,6 V	 EBM3'5	1,5 Ah	326299
18 V	 BSL'820M	2,0 Ah	377796
18 V	 BSL'840M	4,0 Ah	378679
18 V	 BSL'850MA	5,0 Ah	378683
18 V 36 V	 BSL36A'8	5,0 Ah 2,5 Ah	37'750
18 V 36 V	 BSL36B'8	8,0 Ah 4,0 Ah	372'20



Ein Akku - zwei Spannungen



UC18YKSL



UC18YFSL



UC18YSL3



UC36YSL

60 min.

30 min.

20 min.

90 min.

45 min.

20 min.

30 min.

150 min.

75 min.

55 min.

50 min.

150 min.

75 min.

32 min.

220 min.

120 min.

55 min.

Li-Pak 003

18V Akku Schlagbohrmaschine und Winkelschleifer

5.0Ah
Li-ion

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

IP56*

Technische Daten

DV: 8DE
G: 8DSL2

Seite 11
Seite 28



Lieferumfang

- ˆ Akku Schlagbohrmaschine DV: 8BSL (Basic)
- ˆ Akku Winkelschleifer G: 8DSL2/ 25mm (Basic)
- ˆ Ladegerät UC: 8YFSL
- 3 Akkus ˆ 8 V BSL: 850MA (5,0 Ah)
- ˆ HIK-System-Case III

LVP	539,- (646,80 inkl. MwSt)
Art. Nr	Li-Pak 003
EAN	87 757406976

KC18DC

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

Technische Daten

DS´8DC Seite 9
WH´8DC Seite ´7



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrmaschine DS´8DC (Basic)
- 1 Akku Schlagschrauber WH´8DC (Basic)
- 1 Ladegerät UC´8YSL3
- 2 Akkus BSL36A´8 Multivolt
- 2 HiK-System-Case II



UVP	667,50 (80´,- inkl. MwSt.)
Art. Nr.	KC´8DCWAZ
EAN	496637640624´

KC18DE

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

5.0Ah
Li-ion

Technische Daten

DS´8DE Seite 9
WR´8DBDL2 Seite ´6



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrmaschine DS´8DE (Basic)
- 1 Akku Schlagschrauber WR´8DBDL2 (Basic)
- 1 Ladegerät UC´8YFSL
- 2 Akkus ´8 V BSL´850MA (5,0 Ah)
- 2 HiK-System-Case II



UVP	539,75 (647,70 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	KC´8DEWEZ
EAN	4966376406´66

KC18DD

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber



5.0Ah
Li-ion

Technische Daten

DV 8DD
WH 8DD

Seite 2
Seite 7



Lieferumfang

- 1 Akku Bohrmaschine DS 8DD (Basic)
- 1 Akku Schlagschrauber WH 8DD (Basic)
- 1 Ladegerät UC 8YFSL
- 2 Akkus 18 V BSL 850MA (5,0 Ah)
- 2 HIK-System-Case II

BRUSHLESS Brushless Motor **IP56***

UVP	346,51 (4 5,8 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	KC 8DDWBZ
EAN	496637632647

KC18DE

18V Akku Bohrschrauber und Schlagschrauber

Technische Daten

DS 8DE Seite 9
WH 8DC Seite 7
DH 826DA Seite 2
G 8 3DA Seite 27



5.0Ah
Li-ion

BRUSHLESS Brushless Motor **IP56***

Lieferumfang

- 1 Akku Bohrschrauber DS 8DE (Basic)
- 1 Akku Schlagschrauber WH 8DC (Basic)
- 1 Akku Bohr-/Meißelhammer DH 826DA (Basic)
- 1 Akku Winkelschleifer G 8 3DA (Basic)
- 1 Ladegerät UC 8YFSL
- 3 Akkus 18 V BSL 850 (5,0 Ah)
- 1 große, stabile Transporttasche

UVP	999,- (1 98,80 inkl. MwSt.)
Art. Nr.	KC 8DEWHZ
EAN	4966376406 97

Netzgeräte



D13VB3(S)

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment 1./2.
 Bohrfutterspannweite
 Bohrfutteraufnahme
 Getriebehals Ø
 Eckmaß
 Abmessung LxH
 Gewicht

13/16 mm
 790 W
 0-1.000/min⁻¹
 0-3.000/min⁻¹
 54/9 Nm
 15-3 mm
 1/2"x20 UNF
 43 mm
 23,5 Nm
 339x93 mm
 2,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
 1 Tiefenanschlag

UVP	175,68 (210,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D 3VB3NBZ
EAN-Nr.	4966376270811

D13VL

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang
 Max. Festdrehmoment 1./2.
 Bohrfutterspannweite
 Bohrfutteraufnahme
 Getriebehals Ø
 Eckmaß
 Abmessung L
 Gewicht

13/16 mm
 860 W
 0-1.000/min⁻¹
 0-3.000/min⁻¹
 66/24 Nm
 15-3 mm
 1/2"x20 UNF
 43 mm
 26,0 Nm
 361 mm
 2,9 kg

Lieferumfang

1 Antivibrations-
 Zusatzhandgriff
 1 Tiefenanschlag

UVP	249,72 (299,66 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D 3VLWDZ
EAN-Nr.	4966376271290



D13VH

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Bohrfutterspannweite
 Bohrfutteraufnahme
 Getriebehals Ø
 Max. Festdrehmoment
 Abmessung L
 Gewicht

13/16 mm
 710 W
 0-600/min⁻¹
 15-3 mm
 1/2"x20 UNF
 43 mm
 78,7 Nm
 290 mm
 2,0 kg

Lieferumfang

1 Griffverlängerung
 1 Zusatzhandgriff

UVP	197,51 (237,02 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D 3VHNBZ
EAN-Nr.	4966376271108

D13VG(S)

Bohrschrauber



Optional:



Art. Nr. Wechselbohrfutter:
 752050

Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø
 Leistungsaufnahme
 Leerlaufdrehzahl
 Bohrfutterspannweite
 Bohrfutteraufnahme
 Getriebehals Ø
 Max. Festdrehmoment
 Abmessung L
 Gewicht

13/16 mm
 710 W
 0-600/min⁻¹
 15-3 mm
 1/2"x20 UNF
 43 mm
 78,7 Nm
 290 mm
 2,0 kg

Lieferumfang

1 Griffverlängerung
 1 Zusatzhandgriff

UVP	255,78 (306,94 inkl. MwSt.)	260,- (312,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D 3VGWUZ	D 3VGSBFZ
EAN-Nr.	4966376271016	8717574069747

D10VF(S)

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø 10/25 mm
 Leistungsaufnahme 70 W
 Leerlaufdrehzahl 0-3.000/min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8-10 mm
 Bohrfutteraufnahme 3/8" x24 UNF
 Getriebehals Ø 43 mm
 Max. Festdrehmoment 6,8 Nm
 Abmessung L 265 mm
 Gewicht 1,8 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff

UVP	197,92 (237,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VFWUZ
EAN-Nr.	4966376270163

D10VST

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø 10/32 mm
 Leistungsaufnahme 600 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.500/min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrfutteraufnahme 3/8x24 Zoll UNF
 Max. Festdrehmoment 2,8 Nm
 Abmessung L 242 mm
 Gewicht 1,4 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff

UVP	75,60 (90,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VSTNAZ
EAN-Nr.	4966376270392

D10VC3

Bohrschrauber



Technische Daten

Bohren in Stahl/Holz Ø 10/32 mm
 Leistungsaufnahme 600 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.500/min⁻¹
 Bohrfutterspannweite 0,8 - 10 mm
 Bohrfutteraufnahme 3/8x24 Zoll UNF
 Max. Festdrehmoment 2,8 Nm
 Abmessung L 242 mm
 Gewicht 1,4 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff

UVP	111,16 (133,39 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	D10VC3WCZ
EAN-Nr.	4966376270118

DV22V

Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme 220 W
 Bohren in Mauerwerk Ø 22 mm
 Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø 16/16/40 mm
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-1.000/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-3.000/min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 1. Gang 0-3.000/min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0-39.000/min⁻¹
 Max. Festdrehmoment 1/2 74/27 Nm
 Bohrfutterspannweite 1,5-13 mm
 Bohrfutteraufnahme 1/2" x20 UNF
 Getriebehals Ø 43 mm
 Gewicht 3,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
 1 Tiefenanschlag

	Im HSC II 
UVP	237,50 (285,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV22VWVZ
EAN-Nr.	4966376287673



Schlagbohrschrauber

DV20VD

Schlagbohrschrauber



FHB
FLURWÄRMHÄNDIGKEIT

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Bohren in Mauerwerk Ø
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Leerlaufschlagzahl 1. Gang
Leerlaufschlagzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment 1/2
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Gewicht

860 W
20 mm
1/3" 3/40 mm
0-1.000/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
0-39.000/min⁻¹
66/24 Nm
1,5-3 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
3,0 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag

	Im HSC 
UVP	223,16 (267,79 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VDWUZ
EAN-Nr.	4966376287543

DV20VB2(S)

Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Bohren in Mauerwerk Ø
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Leerlaufschlagzahl 1. Gang
Leerlaufschlagzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment 1/2
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Eckmaß
Gewicht

790 W
20 mm
1/3" 3/40 mm
0-1.000/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
0-39.000/min⁻¹
54/9 Nm
1,5-3 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
23,5 mm
2,2 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	209,32 (251,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV20VB2WUZ
EAN-Nr.	4966376287390

DV18V(S)

Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Bohren in Mauerwerk Ø
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl 1. Gang
Leerlaufdrehzahl 2. Gang
Leerlaufschlagzahl 1. Gang
Leerlaufschlagzahl 2. Gang
Max. Festdrehmoment 1/2
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Eckmaß
Gewicht

690 W
18 mm
1/3" 3/40 mm
0-1.000/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
0-3.000/min⁻¹
0-39.000/min⁻¹
53/9 Nm
1,5-3 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
23,5 mm
2,0 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Tiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	161,92 (194,30 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV18VWUZ
EAN-Nr.	4966376287185

DV16V(S)

Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Bohren in Mauerwerk Ø
Bohren in Stahl/Alu/Holz Ø
Leerlaufdrehzahl
Leerlaufschlagzahl
Max. Festdrehmoment
Bohrfutterspannweite
Bohrfutteraufnahme
Getriebehals Ø
Eckmaß
Abmessung L
Gewicht

590 W
16 mm
1/3" 3/25 mm
0-2.800/min⁻¹
0-46.400/min⁻¹
3 Nm
1,5-3 mm
1/2"x20 UNF
43 mm
27 mm
269 mm
1,6 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	130,46 (156,56 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DV16VWUZ
EAN-Nr.	4966376286416

FDV16VB2

Schlagbohrschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme 550 W
 Bohren in Mauerwerk Ø 6 mm
 Bohren in Stahl/Holz Ø 3/25 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.900/min⁻¹
 Leerlaufschlagzahl 0-46.400/min⁻¹
 Max. Festdrehmoment 3 Nm
 Bohrfutterspannweite 5-3 mm
 Abmessung LxBxH 375x105x340 mm
 Gewicht 3,8 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

	Im Koffer
UVP	79,22 <small>(95,06 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	FDV16VB2U3Z
EAN-Nr.	4966376298440

WR25SE

Schlagschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme 900 W
 Schrauben/Bolzen Ø M22-M30
 Hochleistungsbolzen Ø M22-M24
 Werkzeugaufnahme 1" Außenvierkant
 Max. Festdrehmoment 1.000 Nm
 Vollastschlagzahl 1.500/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 1.100/min⁻¹
 Abmessung L 337 mm
 Gewicht 7,7 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff

	Im Transportkoffer
UVP	997,29 <small>(1.196,75 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	WR25SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290307

BRUSH LESS
Brushless Motor

FHB
FULL-FLY HOUSING BODY

WR22SE

Schlagschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme 800 W
 Schrauben/Bolzen Ø M14-M24
 Hochleistungsbolzen Ø M16-M22
 Werkzeugaufnahme 3/4" Außenvierkant
 Max. Festdrehmoment 610 Nm
 Vollastschlagzahl 2.000/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 1.400/min⁻¹
 Abmessung L 279 mm
 Gewicht 4,6 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff

	Im Transportkoffer
UVP	674,26 <small>(809,12 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	WR22SEWAZ
EAN-Nr.	4966376290116

BRUSH LESS
Brushless Motor

FHB
FULL-FLY HOUSING BODY

WR16SE

Schlagschrauber



Technische Daten

Leistungsaufnahme 370 W
 Schrauben/Bolzen Ø M12-M22
 Hochleistungsbolzen Ø M12-M16
 Werkzeugaufnahme 1/2" Außenvierkant
 Max. Festdrehmoment 200/250/300/360 Nm
 Vollastschlagzahl 2.100/min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 1.600/min⁻¹
 Eckmaß 38 mm
 Abmessung LxH 228x260 mm
 Gewicht 2,5 kg

	Im Transportkoffer
UVP	441,46 <small>(529,75 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	WR16SEWJZ
EAN-Nr.	4966376289936

BRUSH LESS
Brushless Motor

ACS
ACTIVE CONTROL SYSTEM

H90SG

Abbruchhammer



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.000 W
 Volllastschlagzahl 1.000/min⁻¹
 Volllastvibration 7,7 m/s²
 Abbruchleistung 512 Kg (per 30 Min.)
 Schlagenergie in Joule 57,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme 28 mm Sechskant
 Abmessung LxHxB 860x625 mm
 Gewicht 32,0 kg



Optional:
Transportwagen
712690

Lieferumfang

1 Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	2.154,98 (2.585,98 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H90SGWAZ
EAN-Nr.	4966376289127

H65SB3

Abbruchhammer



UVP **AHB**
USER VIBRATION PROTECTION ALUMINUM HOUSING BODY

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.340 W
 Volllastschlagzahl 1.400/min⁻¹
 Volllastvibration 17 m/sek²
 Volllastgeräusch 102 dB
 Abbruchleistung 338 Kg (per 30 Min.)
 Schlagenergie in Joule 37,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme 30 mm Sechskant
 Abmessung LxH 726x246 mm
 Gewicht 17,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	Im Transportkoffer
UVP	1.049,10 (1.258,92 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H65SB3WTZ
EAN-Nr.	4966376288854

H60MEY

Abbruchhammer



BRUSH LESS **LVH**
Brushless Motor LOW VIBRATION HANDLE
UVP **AHB**
USER VIBRATION PROTECTION ALUMINUM HOUSING BODY

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.500 W
 Volllastschlagzahl 1.500-2.100/min⁻¹
 Volllastvibration 11,0 m/sek²
 Abbruchleistung 164 Kg (per 30 Min.)
 Schlagenergie in Joule 15,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Abmessung LxHxB 585x263x115 mm
 Gewicht 11,6 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	Im Transportkoffer
UVP	930,50 (1.116,60 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288717

H60MC

Abbruchhammer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.300 W
 Volllastschlagzahl 1.600/min⁻¹
 Abbruchleistung 180 Kg (per 30 Min.)
 Schlagenergie in Joule 14,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-max
 Abmessung LxHxB 570x280x120 mm
 Gewicht 10,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	Im Transportkoffer
UVP	707,35 (848,82 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H60MCWSZ
EAN-Nr.	4966376288472

H45MEY

Meißelhämmer



POWER LESS
Brushless Motor

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

AHB
ADVANCED HOUSING BODY

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Volllastvibration
Abbruchleistung
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

1.150 W
1.320-2.850 /min⁻¹
8,0 m/sek²
124 Kg (per 30 Min.)
10,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
480x237x108 mm
7,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	Im Transportkoffer
UVP	708,25 (849,90 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H45MEYWTZ
EAN-Nr.	4966376288212

H41MB2

Meißelhämmer



LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Schlagenergie in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

950 W
3.000 /min⁻¹
7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
427x214x103 mm
5,2 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spitzmeißel

	Im Transportkoffer
UVP	470,26 (564,31 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H41MB2WSZ
EAN-Nr.	4966376267811

H25PV

Meißelhämmer



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Abbruchleistung
Schlagstärke in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

500 W
0-3.200 /min⁻¹
27 Kg (per 30 Min.)
2,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-plus
320x195x102 mm
3,2 kg

	Im Transportkoffer
UVP	511,58 (613,90 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	H25PVWSZ
EAN-Nr.	4966376287680

DH52MA

Bohr- & Meißelhämmer



LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Schlagstärke in Joule
Werkzeugaufnahme
Abmessung L
Gewicht

1.500 W
1.200 - 2.250 /min⁻¹
15,5 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
585 mm
11,8kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	809,03 (970,83 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402663

Bohr- & Meißelhammer

DH52MEY

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Volllastdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht

52 mm
160 mm
1.500 W
100-260/min⁻¹
1.000-2.400/min⁻¹
9,8 m/s²
18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
585x263 mm
11,5 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	1.106,62 (1.327,94 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEYWSZ
EAN-Nr.	4966376285327

DH52ME

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Volllastdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht

52 mm
160 mm
1.500 W
100-260/min⁻¹
1.000-2.400/min⁻¹
9,8 m/s²
18,8 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
585x263 mm
11,5 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	986,41 (1.183,70 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH52MEWSZ
EAN-Nr.	4966376285198

DH45MA

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Volllastdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht

45 mm
125 mm
1.500 W
120-310/min⁻¹
1.200-2.950/min⁻¹
8,8 m/s²
12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
535x255 mm
9,5 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	666,44 (799,73 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MAWSZ
EAN-Nr.	4966376402540

DH45MEY

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Volllastdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxH
Gewicht

45 mm
125 mm
1.500 W
120-310/min⁻¹
1.200-2.950/min⁻¹
8,8 m/s²
12,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
535x255 mm
9,5 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	931,27 (1.117,53 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH45MEYWSZ
EAN-Nr.	49663796285020

DH45ME

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

45 mm
125 mm
1.500 W
250-500/min⁻¹
1.430-2.850/min⁻¹
8,0 m/s²
8,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
477x242x 08 mm
7,5 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	937,33 <small>(1.124,80 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	DH45MEWSZ
EAN-Nr.	4966376284900

DH40MEY

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Volllast-Vibrationslevel
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

40 mm
105 mm
1.150 W
250-500/min⁻¹
1.430-2.850/min⁻¹
8,0 m/s²
8,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
477x242x 08 mm
7,5 kg

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag
- 1 Tube Hammerfett

	Im Transportkoffer
UVP	776,03 <small>(931,24 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	DH40MEY2WSZ
EAN-Nr.	4966376285020

DH40MC

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxHxB
Gewicht

40 mm
105 mm
1.100 W
620/min⁻¹
2.800/min⁻¹
7,1 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-max
448x255x 05 mm
7,1 kgv

Lieferumfang

- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	438,56 <small>(526,28 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	DH40M/CWSZ
EAN-Nr.	4966376284658



Bohr- & Meißelhammer

DH28PEC

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht

28/13/32 mm
25-50 mm
900 W
0-950 min⁻¹
0-4.300 min⁻¹
3,4 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-plus
355x80x198 mm
3,0 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	364,24 (437,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PECWSZ
EAN-Nr.	4966376327690

DH28PC

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht

28/13/32 mm
80 mm
720 W
0-800/min⁻¹
0-4.000/min⁻¹
3,2 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-plus
316x208x102 mm
3,4 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer
UVP	435,45 (522,54 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PCWSZ
EAN-Nr.	4966376283996

DH28PMY2

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø
Bohren mit Kronen Ø
Leistungsaufnahme
Volllastschlagzahl
Schlagenergie
Werkzeugaufnahme
Abmessung LxBxH
Gewicht

28/13/32 mm
25-50 mm
850 W
0-4.300/min⁻¹
3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
SDS-plus
400x198x80 mm
3,2 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Bohrtiefenanschlag
1 13 mm Schnellspannbohrfutter
1 SDS-plus Wechselaufnahme

	Im Transportkoffer
UVP	264,58 (317,50 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	DH28PMY2WSZ
EAN-Nr.	4966376327768

DH28PCY2

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 28/ 3/32 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25-50 mm
 Leistungsaufnahme 850 W
 Leerlaufdrehzahl 0-1.000/min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0-4.300/min⁻¹
 Schlagenergie 3,0 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxBxH 360x198x80 mm
 Gewicht 2,9 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer	Adapter mit SSBF	16-tlg. Zubehör
UVP	209,46 <small>(25,35 inkl. MwSt.)</small>	231,50 <small>(277,80 inkl. MwSt.)</small>	329,62 <small>(395,54 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	DH28PCY2WSZ	DH28PCY2NAZ-Set-KL	DH28PCY2NAZ-Set-GR
EAN-Nr.	4966376327645		

DH26PMC

Bohr- & Meißelhammer
 inkl. Schnellspann-Wechselfutter



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26/ 3/32 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25-50 mm
 Leistungsaufnahme 830 W
 Leerlaufdrehzahl 0-1.000/min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0-4.300/min⁻¹
 Schlagenergie 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxBxH 382x83x99 mm
 Gewicht 3,0 kg

Lieferumfang

- Antivibrations-Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Schnellspannwechselfutter (3 mm)
- SDS-Plus Wechselbohrfutter

	Im Transportkoffer
UVP	186,60 <small>(223,92 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	DH26PMCWSZ
EAN-Nr.	496637640095

DH26PC2

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø 26/ 3/32 mm
 Bohren mit Kronen Ø 25-50 mm
 Leistungsaufnahme 830 W
 Leerlaufdrehzahl 0-1.000/min⁻¹
 Volllastschlagzahl 0-4.300/min⁻¹
 Schlagenergie 2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Abmessung LxBxH 349x194x78 mm
 Gewicht 2,8 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer	Adapter mit SSBF	11-tlg. Zubehör	16-tlg. Zubehör
UVP	187,41 <small>(224,89 inkl. MwSt.)</small>	209,46 <small>(25,35 inkl. MwSt.)</small>	231,50 <small>(277,80 inkl. MwSt.)</small>	319,70 <small>(383,64 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	DH26PC2WSZ	DH26PCNAZ-Set-KL	DH26PCNAZ-Set-MI	DH26PCNAZ-Set-GR
EAN-Nr.	4966376327393	425055880033		425055880040

DH26PB2 Bohrhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	26/ 3/32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Leistungsaufnahme	830 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.100/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-4.300/min ⁻¹
Schlagenergie	2,9 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxHxB	349x 98x80 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer	Adapter mit SSBF	16-tlg. Zubehör
UVP	185,- <small>(222,- inkl. MwSt.)</small>	214,- <small>(256,80 inkl. MwSt.)</small>	269,- <small>(322,80 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	DH26PB2WSZ	DH26PB2NAZ-Set-KL	DH26PB2NAZ-Set-GR
EAN-Nr.	4966376327256		

DH24PMH

Bohr- & Meißelhammer
inkl. Schnellspann-Wechselfutter



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24/ 3/32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.950/min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	382x83x 99 mm
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag
- Schnellspann-Wechselfutter (3 mm)
- SDS-Plus Wechselbohrfutter

	Im Transportkoffer
UVP	172,12 <small>(206,54 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	DH24PMHWSZ
EAN-Nr.	4966376400287

DH24PH2

Bohr- & Meißelhammer



Technische Daten

Bohren in Beton/Stahl/Holz Ø	24/ 3/32 mm
Bohren mit Kronen Ø	25-50 mm
Leistungsaufnahme	730 W
Leerlaufdrehzahl	0-1.050/min ⁻¹
Volllastschlagzahl	0-3.950/min ⁻¹
Schlagenergie	2,7 J (Gemäß EPTA 5.0)
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Abmessung LxBxH	349x 98x80 mm
Gewicht	2,8 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Bohrtiefenanschlag

	Im Transportkoffer	Adapter mit SSBF	11-tlg. Zubehör	16-tlg. Zubehör
UVP	155,14 <small>(186,17 inkl. MwSt.)</small>	184,- <small>(220,80 inkl. MwSt.)</small>	229,- <small>(274,80 inkl. MwSt.)</small>	275,- <small>(330,- inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	DH24PH2WSZ	DH24PHNAZ-Set-KL	DH24PHNAZ-Set-MI	DH24PHNAZ-Set-GR
EAN-Nr.	4966376327 33	4250 55880002	4250 558800 9	4250 55880026



W6VA4
Bauschrauber



Technische Daten

Holzschrauben Ø	6 mm
Selbstbohrschrauben Ø	6 mm
Gewindebohrschrauben Ø	6 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0–4.500/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	11,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang

- 1 Magnet-Bithalter
- 1 Phillips-Klinge Nr. 2
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Gürtelhaken

	Im Karton
UVP	182,- <small>(218,40 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	W6VA4WAZ
EAN-Nr.	4966376280612

W6V4
Bauschrauber



Technische Daten

Holzschrauben	6 mm
Selbstbohrschrauben	6 mm
Gewindebohrschrauben	6 mm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leistungsaufnahme	620 W
Leerlaufdrehzahl	0–3.000/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	76 dB(A)
Max. Festdrehmoment	15,0 Nm
Abmessung L	294 mm
Gewicht	1,3 kg

Lieferumfang

- 1 Magnet-Bithalter
- 1 Phillips-Klinge Nr. 2
- 1 Tiefenanschlag
- 1 Gürtelhaken

	Im Karton
UVP	209,82 <small>(251,76 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	W6V4WAZ
EAN-Nr.	4966376280490



UM22VYST
Doppel-Rührgerät



Technische Daten

Rührer Ø (max.) 220 mm
 Leistungsaufnahme 1.800 W
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 150-300 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 300-650 min⁻¹
 Gewindeanschluss Rührer M27
 Abmessung L 337 mm
 Gewicht 6,4 kg

Lieferumfang
2 Rührer

	Im Karton
UVP	292,14 <small>(350,57 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	UM22VYSTUAZ
EAN-Nr.	4966376330812

UM16VST2
Rührgerät



Technische Daten

Rührer Ø (max.) 160 mm
 Leistungsaufnahme 1.600 W
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 150-300 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 300-650 min⁻¹
 Gewindeanschluss Rührer M14
 Abmessung L 337 mm
 Gewicht 5,6 kg

Lieferumfang
1 Rührer

	Im Karton
UVP	223,50 <small>(268,20 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	UM16VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330775

UM12VST2
Rührgerät



Technische Daten

Rührer Ø (max.) 120 mm
 Leistungsaufnahme 1.200 W
 Leerlaufdrehzahl 1. Gang 150-300 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl 2. Gang 300-650 min⁻¹
 Gewindeanschluss Rührer M14
 Abmessung L 337 mm
 Gewicht 5,4 kg

Lieferumfang
1 Rührer

	Im Karton
UVP	187,63 <small>(225,15 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	UM12VST2UAZ
EAN-Nr.	4966376330737

CC14SF

Metall-Kappsäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme	2.000 W
Trennscheibe (max.) Ø	355 mm
Bohrung Ø	25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3.800 min ⁻¹

Lieferumfang

- Schlüssel
- Trennscheibe

	Im Karton
UVP	292,14 <small>(350,57 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	CC 4SFWAZ
EAN-Nr.	496637628 404

D13

Bohrmaschine/Rührgerät



Technische Daten

Bohren in Stahl	13 mm
Bohren in Holz	40 mm
Leistungsaufnahme	720 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 550/min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Bohrfutteraufnahme	1/2" x 20 UNF
Gewicht	3,0 kg

Lieferumfang

- Schlüssel
- Trennscheibe

	Im Karton mit Bohrfutter	Im Karton ohne Bohrfutter	Im Karton mit Rührstab
UVP	329,42 <small>(395,30 inkl. MwSt.)</small>	246,59 <small>(295,90 inkl. MwSt.)</small>	289,90 <small>(347,88 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	D 3WAZ	D 3WCZ	D 3NDOBZ-Adapt-Mix
EAN-Nr.	4966376270743	4966376270750	



Große Winkelschleifer

G23UDY2

Winkelschleifer mit Softstart



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung L
Gewicht

230 mm
2.600 W
6.600/min⁻¹
M 4
M 4
500 mm
6,3 kg

Lieferumfang

- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
- Schutzhaube
- Spannflansch
- Spannmutter
- 2 Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	275,60 <small>(330,72 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G23UDY2WKZ
EAN-Nr.	4966376325894

G23MRUA

Winkelschleifer mit Softstart



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung LxH
Gewicht

230 mm
2.500 W
6.600/min⁻¹
M 4
M 4
492x83 mm
6,6 kg

Lieferumfang

- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
- Schutzhaube
- Spannflansch
- Spannmutter
- 2 Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	245,98 <small>(295,17 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G23MRUAWKZ
EAN-Nr.	4966376276 89

G23MR

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung L
Gewicht

230 mm
2.400 W
6.600/min⁻¹
M 4
M 4
492 mm
6,8 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Spannflansch
- Spannmutter
- 2 Schlüssel
- Schutzhaube

	Im Transportkoffer
UVP	253,55 <small>(304,26 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G23MRWDZ
EAN-Nr.	4966376276 0

G23BYE

Winkelschleifer mit Softstart



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung LxH
Gewicht

230 mm
2.200 W
6.600/min⁻¹
M 4
M 4
468x83 mm
4,2 kg

Lieferumfang

- Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
- Schutzhaube
- Spannflansch
- Spannmutter
- Schlüssel

	Im Karton
UVP	424,40 <small>(509,28 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G23BYEWKZ
EAN-Nr.	4966376328 85

G23SC4

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 230 mm
 Leistungsaufnahme 2.400 W
 Leerlaufdrehzahl 6.600/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 4
 Abmessung L 492 mm
 Gewicht 6,1 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Spannflansch
- Spannmutter
- 2 Schlüssel
- Schutzhaube

	Im Transportkoffer
UVP	172,78 <small>(207,34 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G23SC4UDZ
EAN-Nr.	496637632605

G23SWU2

Winkelschleifer mit Softstart



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 230 mm
 Leistungsaufnahme 2.200 W
 Leerlaufdrehzahl 6.600/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 4
 Abmessung LxH 469x83 mm
 Gewicht 5,3 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Spannflansch
- Spannmutter
- 2 Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	135,06 <small>(162,07 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G23SWU2UGZ
EAN-Nr.	4966376325832

G23SW2

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 230 mm
 Leistungsaufnahme 2.200 W
 Leerlaufdrehzahl 6.600/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 4
 Abmessung L 469 mm
 Gewicht 5,3 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Spannflansch
- Spannmutter
- 2 Schlüssel
- Schutzhaube

	Im Transportkoffer	Im Transportkoffer
UVP	119,90 <small>(143,88 inkl. MwSt.)</small>	110,90 <small>(133,08 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G23SW2W7Z	G23SW2WAZ
EAN-Nr.	4966376277025	4966376277032

G23ST

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 230 mm
 Leistungsaufnahme 2.000 W
 Leerlaufdrehzahl 6.600/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 4
 Abmessung L 469 mm
 Gewicht 5,1 kg

Lieferumfang

- Zusatzhandgriff
- Spannflansch
- Spannmutter
- 2 Schlüssel
- Schutzhaube

	Im Transportkoffer	Im Transportkoffer
UVP	113,- <small>(135,60 inkl. MwSt.)</small>	125,- <small>(150,- inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G23STWAZ	G23STWEZ
EAN-Nr.	4966376276752	4966376276769



KG23SAYAZ+715895+CEE

Winkelschleifer Set

	Im Koffer
UVP	219,38 (263,26 inkl. MwSt.)



EAN: 4966376240982

G13SR4Z+G23SWUZ+715895

Winkelschleifer Set

	Im Koffer
UVP	237,02 (284,42 inkl. MwSt.)



EAN: 4250155880095

KG23SAYAZ

Winkelschleifer Set
G23SW2 + G13SR4

	Im Karton
UVP	150,60 (180,73 inkl. MwSt.)



EAN: 4966376277773

KG23SAYBZ

Winkelschleifer Set
G13STA + G23ST

	Im Karton
UVP	170,65 (204,78 inkl. MwSt.)



EAN: 49663763353529

G13BY

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.700 W
Leerlaufdrehzahl 11.000/min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Griffumfang 208 mm
Griffumfang 208 mm
Abmessung LxH 335x108 mm
Gewicht 2,8 kg

Lieferumfang

1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
1 Schnellspannmutter
1 Schutzhaube (werkzeuglos)

	Im Karton
UVP	297,65 (357,18 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13BYWQZ
EAN-Nr.	4966376273515

UVP
ULTRA VIBRATION PROTECTION

G13YG

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 125 mm
Leistungsaufnahme 1.700 W
Leerlaufdrehzahl 11.000/min⁻¹
Antriebsspindel M14
Gewinde Seitengriff M10
Abmessung LxH 380x125 mm
Gewicht 3,3 kg

Lieferumfang

1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
2 Schlüssel
1 Schrupscheibe

	Im Karton
UVP	259,34 (311,21 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	G13YGWQZ
EAN-Nr.	4966376275113

Kleine Winkelschleifer

G13VA

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 25 mm
 Leistungsaufnahme 500 W
 Leerlaufdrehzahl 2.800-0.000/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 0
 Abmessung L 297 mm
 Gewicht 2,0 kg

Lieferumfang

- ✓ Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
- ✓ Spannflansch
- ✓ Spannmutter
- 2 Schlüssel
- ✓ Schruppscheibe

	Im Karton
UVP	246,69 <small>(296,03 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 3VAWKZ
EAN-Nr.	4966376274970

G13SB4

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 25 mm
 Leistungsaufnahme 400 W
 Leerlaufdrehzahl 1.500/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 0
 Abmessung LxH 288x 09x85 mm
 Gewicht 2,4 kg

Lieferumfang

- ✓ Schutzhaube
- ✓ Zusatzhandgriff
- ✓ Spannflansch
- ✓ Schlüssel
- ✓ Schruppscheibe
- ✓ Flanschmutter

	Im Karton	Im Koffer
UVP	128,63 <small>(154,36 inkl. MwSt.)</small>	180,19 <small>(216,23 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 3SB4YGZ	G 3SB4Y3Z
EAN-Nr.	496637633 390	496637633 376

G13SE3

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 25 mm
 Leistungsaufnahme 400 W
 Leerlaufdrehzahl 1.500/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Abmessung LxHxB 350x 00x80 mm
 Gewicht 2,5 kg

Lieferumfang

- ✓ Schutzhaube
- ✓ Zusatzhandgriff
- ✓ Spannflansch
- ✓ Flanschmutter
- ✓ Stirnlochschlüssel
- ✓ Schruppscheibe

	Im Karton
UVP	184,46 <small>(221,35 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 3SE3YHZ
EAN-Nr.	496637633 5 2

G13BYEQ2

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 25 mm
 Leistungsaufnahme 320 W
 Leerlaufdrehzahl 8.500/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 0
 Abmessung L 323 mm
 Gewicht 2,4 kg

Lieferumfang

- ✓ Schutzhaube
- ✓ Stirnlochschlüssel
- ✓ Schlüssel
- ✓ Antivibrations-Zusatzhandgriff
- ✓ Spannflansch
- ✓ Flanschmutter
- ✓ Metallstaubfilter

	Im Karton
UVP	280,16 <small>(336,19 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 3BYEQ2WDZ
EAN-Nr.	4966376404254

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

G13VE2

Winkelschleifer



**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

Technische Daten

Schleifscheiben Ø 25 mm
 Leistungsaufnahme 320 W
 Leerlaufdrehzahl 2.800-0.000/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 0
 Abmessung L 305 mm
 Gewicht 1,8 kg

Lieferumfang

- 1 Anti-Vibrations-Zusatzhandgriff
- 1 Spannflansch
- 1 Turboflansch
- 1 Schrupscheibe v
- 2 Schlüssel
- 1 Schutzhaube (werkzeuglos)

	Im Karton
UVP	263,14 <small>(315,77 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 3VE2WQZ
EAN-Nr.	4966376404209

G13SW2

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 25 mm
 Leistungsaufnahme 200 W
 Leerlaufdrehzahl 1.000/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 0
 Abmessung LxH 278x66 mm
 Gewicht 2,4 kg

Lieferumfang

- 1 Schutzhaube - 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spannflansch - 2 Schlüssel
- 1 Flanschmutter - 1 Schrupscheibe
- 1 Diamantscheibe - 1 Turboflansch
- 1 Antivibrations- Zusatzhandgriff

	Im Karton	Im Transportkoffer
UVP	119,60 <small>(143,52 inkl. MwSt.)</small>	139,14 <small>(166,97 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 3SW2Y2Z	G 3SW2Y4Z
EAN-Nr.	496637640 437	4966376403448

G13SN2

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 25 mm
 Leistungsaufnahme 900 W
 Leerlaufdrehzahl 0.500/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 0
 Abmessung LxH 259x63 mm
 Gewicht 2,0 kg

Lieferumfang

- 1 Schutzhaube
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spannscheibe
- 1 Spannmutter
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Diamantscheibe

	Im Karton	Im Transportkoffer
UVP	90,40 <small>(108,48 inkl. MwSt.)</small>	101,34 <small>(121,61 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 3SN2YGZ	G 3SN2Y3Z
EAN-Nr.	496637626723	4966376267224

G13SR4

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø 25 mm
 Leistungsaufnahme 730 W
 Leerlaufdrehzahl 0.000/min⁻¹
 Antriebsspindel M 4
 Gewinde Seitengriff M 0
 Abmessung LxH 258x63 mm
 Gewicht 1,8 kg

Lieferumfang

- 1 Schutzhaube
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Spannscheibe
- 1 Spannmutter
- 1 Stirnlochschlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	67,50 <small>(81,- inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 3SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376274543

Kleine Winkelschleifer

G13STA

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Griffumfang
Abmessung LxH
Gewicht

125 mm
600 W
1.500/min⁻¹
M 4
M 0
97 mm
254x63 mm
1,8 kg

Lieferumfang

- ˆ Schutzhaube
- ˆ Zusatzhandgriff
- ˆ Spannflansch
- ˆ Spannmutter
- ˆ Stirnlochschlüssel

	Im Karton	Im Karton mit Dia-Scheibe
UVP	49,25 <small>(59,10 inkl. MwSt.)</small>	64,07 <small>(76,88 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 3STAYGZ	G 3STAYLZ
EAN-Nr.	4966376274697	4966376274703

G12SE3

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Abmessung LxHxB
Gewicht

125 mm
400 W
1.500/min⁻¹
M 4
350x100x80 mm
2,5 kg

Lieferumfang

- ˆ Schutzhaube
- ˆ Zusatzhandgriff
- ˆ Spannflansch
- ˆ Flanschmutter
- ˆ Stirnlochschlüssel

	Im Karton
UVP	176,13 <small>(211,35 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 2SE3YHZ
EAN-Nr.	4966376331581

G12SN2

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Abmessung LxHxB
Gewicht

125 mm
900 W
1.050/min⁻¹
M 4
230x130x10 mm
2,3 kg

Lieferumfang

- ˆ Schutzhaube
- ˆ Zusatzhandgriff
- ˆ Spannflansch
- ˆ Flanschmutter
- ˆ Stirnlochschlüssel

	Im Karton
UVP	81,58 <small>(97,90 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 2SN2YVZ
EAN-Nr.	4966376272761

G12SR4

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung LxH
Gewicht

125 mm
730 W
1.000/min⁻¹
M 4
M 0
258x63 mm
1,8 kg

Lieferumfang

- ˆ Schutzhaube
- ˆ Zusatzhandgriff
- ˆ Spannflansch
- ˆ Spannmutter
- ˆ Stirnlochschlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	67,23 <small>(80,67 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 2SR4YGZ
EAN-Nr.	4966376273034

G12STA

Winkelschleifer



Technische Daten

Schleifscheiben Ø
Leistungsaufnahme
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung LxH
Gewicht

115 mm
730 W
10.000/min⁻¹
M 4
M 0
258x63 mm
1,8 kg

Lieferumfang

1 Schutzhaube
1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel

	Im Karton	Im Koffer
UVP	52,22 <small>(62,67 inkl. MwSt.)</small>	83,90 <small>(100,68 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	G 2STAYGZ	G 2STAY3Z
EAN-Nr.	496637627320	496637627395

GM13Y

Renovierungsschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Trennscheiben Ø
Leerlaufdrehzahl
Spindelaufnahme
Schalldruckpegel
Schalleistungspegel
Vibration
Gewicht

190 W
125 mm
3.800-8.200 min⁻¹
M 4
92 dB(A)
103 dB(A)
6,94 m/s²
3,5 kg

Lieferumfang

1 Bügelgriff
1 Flanschsteller
1 Flanschmutter
1 Stirnlochschlüssel

	Im Koffer	Inkl. Scheibe 4100299
UVP	575,- <small>(690,- inkl. MwSt.)</small>	595,- <small>(714,- inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	GM 3YWTZ	GM 3YWSZ
EAN-Nr.	4966376338603	4966376338597

Beton-125-G13SE3

Betonschleifer 125 mm
mit Betonabsaughaube



Art. Nr. Betonschleiftopf:
752877

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Schleifscheibe
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung L
Gewicht

140 W
125 mm
1.500/min⁻¹
M 4
M 0
32 MM
3,2 kg

Lieferumfang

1 Winkelschleifer
1 Betonabsaughaube
(Art. Nr.: 755009)
1 Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter

	im Karton	mit Dia-Schleiftopf im Karton
UVP	439,- <small>(526,80 inkl. MwSt.)</small>	514,- <small>(616,80 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	BETON- 125-G 3SE3	BETON- 125-G 3SE3-TO
EAN-Nr.	87 7574069846	87 7574069853

Beton-180-G23MR

Betonschleifer 180 mm
mit Betonabsaughaube



Art. Nr. Betonschleiftopf:
752878

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Schleifscheibe
Leerlaufdrehzahl
Antriebsspindel
Gewinde Seitengriff
Abmessung L
Gewicht

2.400 W
180 mm
6.600/min⁻¹
M 4
M 4
500 x 83 MM
6,0 kg

Lieferumfang

1 Winkelschleifer
1 Anti-Vibrationshandgriff
1 Betonabsaughaube
(Art. Nr.: 755009)
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Schlüssel

	im Karton	mit Dia-Schleiftopf im Karton
UVP	525,- <small>(630,- inkl. MwSt.)</small>	620,- <small>(744,- inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	BETON- 180-G23MR	BETON- 180-G23MR-TO
EAN-Nr.	87 7574069709	87 7574069706

Beton-180-G23UDY2

Betonschleifer 180 mm mit Softstart mit Betonabsaughaube



Art. Nr. Betonschleiftopf:
752878

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2.600 W
Schleifscheibe \varnothing 80 mm
Leerlaufdrehzahl 6.600/min⁻¹
Antriebsspindel M 4
Gewinde Seitengriff M 4
Abmessung L 500 x 83 MM
Gewicht 7,2 kg

Lieferumfang

- Winkelschleifer
- Anti-Vibrationshandgriff
- Betonabsaughaube (75500)
- Spannflansch
- Spannmutter
- Schlüssel

	im Karton	mit Dia-Schleiftopf im Karton
UVP	549,- (658,80 inkl. MwSt.)	649 (778,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	BETON-180-G23UDY2	BETON-180-G23UDY2-TO
EAN-Nr.	87 7574069723	87 7574069730

CM9UBY / CM9SR

Diamant Trennschleifer



Technische Daten

Trenn-/Diascheibe \varnothing 230 mm
Leistungsaufnahme 2.600 W
Bohrung \varnothing 22,2 mm
Leerlaufdrehzahl 6.600/min⁻¹
Max. Schnitttiefe 60 mm
Max. Tiefe pro Schnitt 30 mm
Abmessung L 652 mm
Gewicht 8,1 kg

Lieferumfang

- Staubabsaughaube (Art. Nr. 328744)
- Seitengriff
- Schlüssel
- Schlauchadapter

	Im Transportkoffer mit Softstart	Im Transportkoffer ohne Softstart
UVP	448,96 (538,75 inkl. MwSt.)	397,75 (477,29 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM9UBYWSZ	CM9SRWSZ
EAN-Nr.	4966376282 35	4966376282098

CM5MA

Mauernutfräse



Technische Daten

Nennleistungsaufnahme 1.900 W
Scheibendurchmesser \varnothing 25 mm
Schnitttiefe 0-40 mm
Schnittbreite 9-35 mm
Leerlaufdrehzahl 5.000 min⁻¹
Vibration 5,5 m/sec²
Abmessung LxBxH 480x 95x 75 mm
Gewicht 4,7 kg

Lieferumfang

- Distanzscheiben
- Spannmutter
- Stirnlochschlüssel
- Ausbrechwerkzeug
- Transportkoffer

Optional:
3-fach Dia-Scheibe
4 00298
4 00299

	Im Karton	Im Karton inkl. zweiter Dia-Scheibe
UVP	589,42 (707,30 inkl. MwSt.)	683,81 (820,57 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5MAWTZ	CM5MAWSZ
EAN-Nr.	4966376338566	4966376338559

CM5SB

Diamant Trennschleifer



Technische Daten

Trenn-/Diascheibe \varnothing 25 mm
Leistungsaufnahme 1.300 W
Bohrung \varnothing 22,2 mm
Leerlaufdrehzahl 11.000/min⁻¹
Max. Schnitttiefe 33 mm
Max. Tiefe pro Schnitt 15 mm
Abmessung L 314 mm
Gewicht 2,9 kg

Lieferumfang

- Staubabsaughaube (Art. Nr. 328740)
- Seitengriff
- Schlüssel
- Schlauchadapter

	Im Transportkoffer
UVP	288,57 (346,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CM5SBU Z
EAN-Nr.	4966376282043

GP5V

Geradschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 760 W
 Spannzange 6 mm
 Schleifstifte Ø (max.) 50 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.000-8.300/min⁻¹
 Griffumfang 200 mm
 Abmessung L 406 mm
 Gewicht 1,9 kg

Lieferumfang

1 Spannzange 6 mm
 2 Schlüssel
 1 Zusatzhandgriff

	Im Karton
UVP	195,- <small>(234,- inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	GP5VWBZ
EAN-Nr.	4966376277759

GP3V

Geradschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 760 W
 Spannzange 6 mm
 Spindelhalsh Ø 35 mm
 Schleifstifte Ø (max.) 25 mm
 Leerlaufdrehzahl 7.000-29.000/min⁻¹
 Griffumfang 200 mm
 Abmessung L 399 mm
 Gewicht 1,8 kg

Lieferumfang

1 Spannzange 6 mm
 2 Schlüssel
 1 Zusatzhandgriff

	Im Karton
UVP	280,86 <small>(337,03 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	GP3VWAZ
EAN-Nr.	4966376277704

GP2S2

Geradschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 520 W
 Spannzange 6 mm
 Spindelhalsh Ø 35 mm
 Schleifstifte Ø (max.) 25 mm
 Leerlaufdrehzahl 29.000/min⁻¹
 Griffumfang 200 mm
 Schleifspindelhalsh L 100 mm
 Abmessung L 359 mm
 Gewicht 1,7 kg

Lieferumfang

1 Spannzange 6 mm
 2 Schlüssel
 1 Zusatzhandgriff

	Im Karton
UVP	214,97 <small>(257,96 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	GP2S2UTZ
EAN-Nr.	4966376277629

SP18VA

Schleifer/Polierer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.250 W
 Schleifteller Ø 180 mm
 Leerlaufdrehzahl 0-600/3.400/min⁻¹
 Antriebsspindel M: 4
 Gewinde Seitengriff M: 4
 Abmessung LxHxB 415x26x81 mm
 Gewicht 2,8 kg

Lieferumfang

1 Bügelgriff
 1 Stirnlochschlüssel
 1 Sechskantschlüssel
 1 Fiberschleifblatt
 1 Stützteller
 1 Lammfellhaube

	Im Karton
UVP	323,36 <small>(388,03 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	SP18VAUAZ
EAN-Nr.	4966376279241



CN16SA
Knabber



Technische Daten

Max. Schnittleistung	1,2 mm (600N/mm ²)
Edelstahl	1,6 mm (400N/mm ²)
Stahl	2,3 mm (200N/mm ²)
Alu	400 W
Leistungsaufnahme	1,8 m/min (max.)
Schnittgeschwindigkeit	2.300/min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	40 mm
Kleinster Schnittradius	250x76 mm
Abmessung LxH	1,6 kg
Gewicht	

Lieferumfang

2 Sechskant-Schlüssel

	Im Karton
UVP	457,58 (549,10 inkl. MwSt)
Art-Nr.	CN 6SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269969

CE16SA
Blechscherer



Technische Daten

Max. Schnittleistung	1,2 mm (600N/mm ²)
Edelstahl	1,6 mm (400N/mm ²)
Stahl	2,3 mm (200N/mm ²)
Alu	400 W
Leistungsaufnahme	6,3 m/min (max.)
Schnittgeschwindigkeit	4.700/min ⁻¹
Leerlaufhubzahl	25 mm
Kleinster Schnittradius	258 mm
Abmessung L	1,7 kg
Gewicht	

Lieferumfang

2 Sechskant-Schlüssel
1 Einstelllehre

	Im Karton
UVP	479,54 (575,45 inkl. MwSt)
Art-Nr.	CE 6SAUAZ
EAN-Nr.	4966376269778

CV350V

Oszillationsschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Oszillation Winkel	3,2 °
Leerlaufhubzahl	6.000-20.000/min ⁻¹
Leerlaufhubzahl mit AT	5.000/20.000/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	74,9 dB
Grifflänge	200 mm
Abmessung LxH	280x96 mm
Gewicht	1,5 kg

Lieferumfang

8 tlg. Zubehör-Set



	Im HSC II
UVP	277,99 <small>(333,58 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	CV350VW' Z
EAN-Nr.	496637629467'

M12V2

Oberfräse



Technische Daten

Spannzange Ø	12 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Tauchtiefe	65 mm
Leerlaufdrehzahl	8.000-22.000/min ⁻¹
Abmessung H	255-320 mm
Gewicht	6,3 kg

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag
- 1 Schlüssel
- 1 Führungsschablone 18 mm
- 1 Reduzierhülse 12 auf 8
- 1 Staubabsaugadapter

	Im Transportkoffer
UVP	379,09 <small>(454,90 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	M' 2V2WSZ
EAN-Nr.	4966376295' 66

M8V2

Oberfräse



Technische Daten

Spannzange Ø	8 mm
Leistungsaufnahme	1.150 W
Tauchtiefe	60 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000-25.000/min ⁻¹
Abmessung H	232-292 mm
Gewicht	3,6 kg

Lieferumfang

- 1 Parallelanschlag
- 1 Schlüssel
- 1 Führungsschablone 18 mm
- 1 Reduzierhülse 8 auf 6
- 1 Staubabsaugadapter

	Im HSC IV	Im Karton
UVP	330,14 <small>(396,16 inkl. MwSt.)</small>	264,63 <small>(317,56 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	M8V2LXZ	M8V2NAZ
EAN-Nr.	4966376295524	4966376295548



C9U3

Handkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung bei 45°
Leerlaufdrehzahl
Leerlaufgeräusch
Gehrungsschnitte (max.)
Abmessung LxBxH
Gewicht

2.000 W
235 mm
30 mm
86 mm
65 mm
5.200/min⁻¹
88 dB
45°
397x282x298 mm
7,2 kg

Lieferumfang

1 Parallelanschlag
1 Absaugadapter
1 HM-Sägeblatt
1 Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	306,02 <small>(367,23 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C9U3WBZ
EAN-Nr.	49663762593520

C7STWAZ

Handkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.710 W
Sägeblatt Ø	185 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	62 mm
Sägeleistung bei 45°	47,5 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000/min ⁻¹
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung L	310 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang

- Parallelanschlag
- Absaugadapter
- HM-Sägeblatt
- Schlüssel

	Im Koffer
UVP	146,07 <small>(175,28 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C7STWAZ
EAN-Nr.	4966376292622

C7BUM

Handkreissäge mit Bremse




Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	366x241 x250 mm
Gewicht	5,2 kg

Lieferumfang

- Parallelanschlag
- Absaugadapter
- HM-Sägeblatt
- Schlüssel



Optional:
Führungsschiene 160 cm:
M-629011000

	Im HSC IV
UVP	343,06 <small>(411,68 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C7BUMW Z
EAN-Nr.	4966376291823

C7BU3

Handkreissäge mit Bremse



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.300 W
Sägeblatt Ø	190 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	66 mm
Sägeleistung bei 45°	48 mm
Leerlaufdrehzahl	5.800/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	84 dB
Gehrungsschnitte (max.)	45°
Abmessung LxBxH	314x227x250 mm
Gewicht	4,7 kg

Lieferumfang

- Parallelanschlag
- Absaugadapter
- HM-Sägeblatt
- Schlüssel

	Im HSC IV
UVP	304,12 <small>(364,94 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C7BU3W Z
EAN-Nr.	4966376291809

C7U3

Handkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme 300 W
 Sägeblatt Ø 90 mm
 Sägeblattbohrung Ø 30 mm
 Sägeleistung bei 45° 48 mm
 Leerlaufdrehzahl 5 800/min⁻¹
 Leerlaufgeräusch 84 dB
 Abmessung LxBxH 314x227x250 mm
 Gewicht 4,7 kg

Lieferumfang

- Parallelanschlag
- Absaugadapter
- HM-Sägeblatt 40 Zähne
- Schlüssel

	Im HSC IV
UVP	309,03 <small>(370,84 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C7U3W-Z
EAN-Nr.	4966376292707

C7MFA

Handkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme 5 500 W
 Sägeblatt Ø 90 mm
 Sägeblattbohrung Ø 30 mm
 Sägeleistung bei 45° 46 mm
 Sägeleistung bei 90° 68 mm
 Leerlaufdrehzahl 5 500/min⁻¹
 Gehrungsschnitte (max.) 45°
 Abmessung LxBxH 360x250x295 mm
 Gewicht 5,3 kg

Lieferumfang

- Parallelanschlag
- HM-Sägeblatt
- 2 Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	147,14 <small>(176,57 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C7MFANAZ
EAN-Nr.	4966376292042

C7SS

Handkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme 1 050 W
 Sägeblatt Ø 90 mm
 Sägeblattbohrung Ø 30 mm
 Sägeleistung bei 90° 68 mm
 Sägeleistung bei 45° 46 mm
 Leerlaufdrehzahl 5 500/min⁻¹
 Gehrungsschnitte (max.) 45°
 Abmessung LxBxH 330x260x210 mm
 Gewicht 3,4 kg

Lieferumfang

- Parallelanschlag
- HM-Sägeblatt
- 2 Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	111,74 <small>(134,09 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C7SSUTZ
EAN-Nr.	4966376292448



CR13VEY
Tigersäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl

1.100 W
300/30/9 mm
0-2.200/700/2.000/
2.500/3.000/min⁻¹

Sägehub
Leerlaufvibrationslevel
Vollastvibrationslevel
Abmessung L
Gewicht

32 mm
6,8 m/sec²
9,0 m/sec²
490 mm
3,9 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	471,37 (565,65 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13VEYWSZ
EAN-Nr.	4966376325085

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

PL
POWER LOCK SYSTEM

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

CR13V2
Tigersäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Rohr/Stahl
Leerlaufhubzahl

1.000 W
300/30/9 mm
0-2.800/min⁻¹

Sägehub
Leerlaufgeräusch
Abmessung LxHxB
Gewicht

29 mm
89,3 dB
435x65x95 mm
3,2 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	183,65 (220,38 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	CR13V2WSZ
EAN-Nr.	4966376282357

PL
POWER LOCK SYSTEM



CJ160VA

Stichsäge



AT **PL**
AUTOMATIC TRANSMISSION POWER LOCK SYSTEM

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Stahl/Alu
Leerlaufhubzahl
AT-Modus
Sägehub
Gehrungsschnitte L/R
Kleinsten Schnittradius
Abmessung LxHxB
Gewicht

800 W
160/0/0 mm
800-2.800/min⁻¹
1.400 oder 2.800/min⁻¹
26 mm
45°
25 mm
273x90x75 mm
2,5 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Staubabsaugadapter
- Schlüssel

	Im HSC II	Im Koffer
UVP	285,49 <small>(342,59 inkl. MwSt.)</small>	230,17 <small>(276,21 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	CJ 60VAW Z	CJ 60VAWAZ
EAN-Nr.	4966376293940	4966376293957

CJ110MVA /CJ110MV

Stichsäge



AT **PL**
AUTOMATIC TRANSMISSION POWER LOCK SYSTEM

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Stahl/Alu
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gehrungsschnitte L/R
Abmessung LxHxB
Gewicht

720 W
110/0/2,5 mm
850 - 3.000/min⁻¹
26 mm
45°
264 mm
2,2 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Staubabsaugadapter
- Schlüssel

	Im Transportkoffer	Im Transportkoffer
UVP	192,81 <small>(231,37 inkl. MwSt.)</small>	175,74 <small>(210,89 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	CJ 110MVAWSZ	CJ 110MVUTZ
EAN-Nr.	4966376287725	4966376293777

CJ90VST2

Stichsäge



PL
POWER LOCK SYSTEM

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Stahl/VA
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gehrungsschnitte L/R
Kleinsten Schnittradius
Abmessung LxHxB
Gewicht

705 W
90/0/3,2 mm
850 - 3.000/min⁻¹
26 mm
45°
25 mm
215x99x72 mm
2,2 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Staubabsaugadapter
- Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	137,25 <small>(164,70 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	CJ90VST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333479

CJ90VAST2

Stichsäge



PL
POWER LOCK SYSTEM

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägen in Holz/Stahl/VA
Leerlaufhubzahl
Sägehub
Gehrungsschnitte L/R
Kleinsten Schnittradius
Abmessung LxHxB
Gewicht

705 W
90/0/3,2 mm
850 - 3.000/min⁻¹
26 mm
45°
25 mm
246x82x72 mm
2,2 kg

Lieferumfang

- Sägeblatt
- Staubabsaugadapter
- Schlüssel

	Im Transportkoffer
UVP	137,25 <small>(164,70 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	CJ90VAST2WAZ
EAN-Nr.	4966376333493

Tischkreissäge

C10RJ

Tischkreissäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Bohrung Ø
Leerlaufdrehzahl
Sägeleistung bei 90°
Sägeleistung bei 45°
Abmessung LxBxH
Gewicht

1.500 W
255 mm
30 mm
4.500 min⁻¹
79 mm
57 mm
920x720x600 mm
44 kg

Lieferumfang

1 Gehrungslehre
1 Sägeblatt
1 Sägeblattschutzabdeckung
1 Parallelanschlag
1 Spanreißschutz
1 Schiebstock
1 Tischvergrößerung
2 Schlüssel
1 Innensechskantschlüssel
1 Untertisch mit Rädern (376510)

	Im Karton
UVP	583,38 <small>(700,06 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C 10RJWAZ
EAN-Nr.	4966376334483

	Untertisch 376510
UVP	154,- <small>(184,80 inkl. MwSt.)</small>



C12RSH2

Paneelsäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung bei 90°
Gehrungsschnitt L 0-45°
Gehrungsschnitt R 0-57°
Neigungsschnitt L 45°
Neigungsschnitt R 45°
Kombischnitt L 45°
Kombischnitt R 45°
Positive Stopps L/R
Leerlaufdrehzahl
Abmessung LxHxT
Gewicht

1.520 W
305 mm
30 mm
105x312 mm
105x220 mm
105x170 mm
68x312 mm
43x312 mm
68x220 mm
43x220 mm
0°/5°/22,5°/30°/45°
4.000/min⁻¹
655x890x724 mm
29,0 kg

Passendes
Untergestell
Seite 108

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schlüssel
- 1 Klemme
- 1 HM-Sägeblatt

	Im Karton
UVP	1.022,46 <small>(1.226,95 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C12RSH2WAZ
EAN-Nr.	4966376291199

C10FCE2

Kapp- und Gehrungssäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung bei 90°
Gehrungsschnitt L 0-45°
Gehrungsschnitt R 0-57°
Leerlaufdrehzahl
Abmessung LxHxT
Gewicht

1.520 W
255 mm
30 mm
144x60 mm
144x41 mm
100x60 mm
5.000/min⁻¹
600x560x450 mm
11,2 kg

Passendes
Untergestell
Seite 108

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schlüssel
- 1 Klemme
- 1 HM-Sägeblatt

	Im Karton
UVP	410,29 <small>(492,35 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C10FCE2UTZ
EAN-Nr.	4966376290529

C8FSHG

Paneelsäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme
Sägeblatt Ø
Sägeblattbohrung Ø
Sägeleistung bei 90°
Gehrungsschnitt L/R 45°
Neigungsschnitt L 45°
Gehrungsschnitte R/L
Leerlaufdrehzahl
Gewicht

1.700 W
216 mm
30 mm
65x280, 54x305 mm
65x203, 54x210 mm
38x280, 26x305 mm
48°
5.300 min⁻¹
13,8 kg

Passendes
Untergestell
Seite 108

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schlüssel
- 1 Klemme
- 1 Werkstückeinspannung
- 1 HM-Sägeblatt

	Im Karton
UVP	275,34 <small>(330,41 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C8FSHGWAZ
EAN-Nr.	4966376331611

C8FSE

Paneelsäge



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.050 W
Sägeblatt Ø	216 mm
Sägeblattbohrung Ø	30 mm
Sägeleistung bei 90°	65x312 mm
Sägeleistung/Gehrung 45° L/R	65x220 mm
Sägeleistung bei 45°Neigung L	45x312 mm
Sägeleistung bei 45° Kombi.	45x220 mm
Gehrungsschnitte R/L	0-57°/0-45°
Neigungsschnitte R/L	0-5°/0-48°
Leeraufdrehzahl	5.500/min ⁻¹
Positive Stopps L/R	0°/5°/22,5°/30°/45°
Staubbeutel LxB	250x60 mm
Abmessung LxHxT	790x485x555 mm
Gewicht	15,0 kg

Passendes Untergestell Seite 108

Lieferumfang

- Staubbeutel
- Schlüssel
- Klemme
- Werkstückeinspannung
- HM-Sägeblatt

	Im Transportkoffer
UVP	576,11 <small>(691,33 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	C8FSEUAZ
EAN-Nr.	4966376293186

Universal Arbeitstisch

4100090



	Im Karton
UVP	179,- <small>(214,80 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	4100090
EAN-Nr.	8717574066456

Universal Arbeitstisch für Modell C12

712650



	Im Karton
UVP	359,95 <small>(431,94 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	712650
EAN-Nr.	8717574042542

CS35Y

Elektro Kettensäge



Technische Daten

Schienenlänge	350 mm
Leistungsaufnahme	2.000 W
Kettengeschwindigkeit	14,5 m/sek.
Öltankkapazität	150 ccl
Gewicht (ohne Akku)	5,4 kg

Lieferumfang

- Sägekette (Art. Nr.)
- Kettenschiene (Art. Nr.)
- Kettenschutz
- Rundfeile
- Kettenhaftöl 50cc

	Im Karton
UVP	200,54 <small>(240,65 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	CS35YWAZ
EAN-Nr.	4966376294381

P20SF

Hobel



Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	2,6 mm
Maximale Falztiefe	9 mm
Leistungsaufnahme	620 W
Leeraufdrehzahl	~ 7.000/min ⁻¹
Abmessung L	296x' 65x' 65 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang

- Parallelanschlag
- Einstelllehre
- Absaugadapter

	Im Karton	Im HSC III
UVP	129,53 <small>(155,44 inkl. MwSt.)</small>	155,11 <small>(186,14 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	P20SFWAZ	P20SFNXZ
EAN-Nr.	4966376296088	4966376296026

P20ST

Hobel



Technische Daten

Hobelbreite	82 mm
Maximale Spantiefe	~ 2,5 mm
Leistungsaufnahme	580 W
Leeraufdrehzahl	~ 7.000/min ⁻¹
Abmessung L	296 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang

- Parallelanschlag
- Einstelllehre
- Absaugadapter

	Im Karton
UVP	105,55 <small>(126,66 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	P20STUTZ
EAN-Nr.	4966376296354

SV15YC

Excenterschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	350 W
Schleifplatte Ø	~ 50 mm
Schleifpapier Ø	~ 50 mm
Leeraufdrehzahl	4.200-~ 7.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	2,8/6,2 mm
Abmessung LxH	306x' 80 mm
Gewicht	2,5 kg

Lieferumfang

- Staubbeutel
- Schleifpapier
- Zusatzhandgriff
- Schlüssel

	Im Karton
UVP	302,66 <small>(363,19 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	SV' 5YCWBZ
EAN-Nr.	4966376280' 62



SV13YA

Exzenterschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leeraufdrehzahl	7.000-2.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	2,2 dB
Abmessung L	45 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifpapier

	Im HSC II	Im Transportkoffer
UVP	184,59 (221,51 inkl. MwSt)	147,72 (177,26 inkl. MwSt)
Art-Nr.	SV 3YAW2Z	SV 3YAWBZ
EAN-Nr.	49663762799 3	4966376279920

SV13YB

Exzenterschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	230 W
Schleifplatte Ø	125 mm
Schleifpapier Ø	125 mm
Leeraufdrehzahl	7.000-2.000/min ⁻¹
Schwingkreis Ø	3,2 mm
Leerlaufgeräusch	79 dB(A)
Leerlaufvibration	2,2 dB
Abmessung L	45 mm
Gewicht	1,4 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifpapier

	Im Karton
UVP	122,71 (147,25 inkl. MwSt)
Art-Nr.	SV 3YBWBZ
EAN-Nr.	4966376280 7

SV12SH

Schwingschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 200 W
 Schleifplatte LxB 110x100 mm
 Delta-Abmessung 96x96x96 mm
 Schleifpapier LxB 114x104 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.000/min⁻¹
 Schwingkreis Ø 1,5 mm
 Leerlaufgeräusch 79 dB(A)
 Abmessung H 33 mm
 Gewicht 1,0 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifpapier

	Im Karton
UVP	129,47 <small>(155,36 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	SV 2SHWBZ
EAN-Nr.	4966376279753

SV12SG

Schwingschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 200 W
 Schleifplatte LxB 110x100 mm
 Schleifpapier LxB 114x104 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.000/min⁻¹
 Schwingkreis Ø 1,5 mm
 Abmessung H 37 mm
 Gewicht 1,1 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifpapier

	Im Karton mit Klettplatte	Im Karton mit Klemmplatte
UVP	145,23 <small>(174,27 inkl. MwSt.)</small>	119,59 <small>(143,51 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	SV 2SGWBZ	SV 2SGWAZ
EAN-Nr.	4966376279647	4966376279630

SV12V

Schwingschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 300 W
 Schleifplatte LxB 114x228 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.000-10.000/min⁻¹
 Schwingkreis Ø 2,4 mm
 Abmessung L 300 mm
 Gewicht 2,8 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifpapier

	Im Karton
UVP	210,34 <small>(252,41 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	SV 2VUAZ
EAN-Nr.	4966376279784

SV12SD

Schwingschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme 300 W
 Schleifplatte LxB 114x228 mm
 Leerlaufdrehzahl 10.000/min⁻¹
 Schwingkreis Ø 2,4 mm
 Abmessung L 300 mm
 Gewicht 2,8 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifpapier

	Im Karton
UVP	188,88 <small>(226,66 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	SV 2SDUBZ
EAN-Nr.	4966376279401

SB10S2

Bandschleifer



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	420 m/min ⁻¹
Abmessung LxBxH	410x240x230 mm
Gewicht	5,3 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifband

	Im Karton
UVP	275,79 <small>(330,94 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	SB10S2NAZ
EAN-Nr.	4966376296569

SB10V2

Bandschleifer mit Regelelektronik



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	100 mm
Bandlänge	610 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	240-420 m/min ⁻¹
Leerlaufgeräusch	88 dB
Abmessung B	189 mm
Gewicht	5,2 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifband

	Im Karton
UVP	303,16 <small>(363,79 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	SB10V2WAZ
EAN-Nr.	4966376296613

SB8V2

Bandschleifer mit Regelelektronik



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.020 W
Schleiffläche (Breite)	75 mm
Bandlänge	533 mm
Leerlauf-Bandgeschwindigkeit	250 - 450m/min ⁻¹
Abmessung LxBxH	360x210x240 mm
Gewicht	4,3 kg

Lieferumfang

- 1 Staubbeutel
- 1 Schleifband

	Im Karton
UVP	227,03 <small>(272,43 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	SB8V2WAZ
EAN-Nr.	4966376296798

RH650V

Heißluftgebläse



Technische Daten

Temperatur

Leistungsaufnahme
Luftstrom
Abmessung LxBxH
Gewicht

Lieferumfang

5 teiliges Düsenset

Stufe 1 50°C
Stufe 2 50-650°C
2.000 W
250/500 l/min.
250x245x90 mm
0,8 kg

Zubehör:



	Im Transportkoffer
UVP	122,98 (147,58 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH650VLAZ
EAN-Nr.	4966376278619

RH600T

Heißluftgebläse



Technische Daten

Temperatur
Leistungsaufnahme
Luftstrom
Cool Air Shot
Abmessung LxHxB
Gewicht

Lieferumfang

5 teiliges Düsenset

450/600°C
2.000 W
250/500 l/min.
50°C, 500 l/min.
245x250x83 mm
0,6 kg

Zubehör:



	Im Transportkoffer
UVP	61,73 (74,08 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RH600TLAZ
EAN-Nr.	4966376278435

RB40VA

Blas- und Saugergerät



Technische Daten

Förderleistung
Leeraufdrehzahl
Leistungsaufnahme
Geräuschentwicklung
Abmessung L mit Rohr
Gewicht

Lieferumfang

1 Staubbeutel
1 Rohr

0-3,8 m³/min
0-6.000/min⁻¹
550 W
84 dB
447 mm
1,7 kg

	Im Karton
UVP	193,34 (232,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RB40VAUTZ
EAN-Nr.	4966376278350

RP500YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	ˆ 200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	45 l Staub, 40 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	595x960x465 mm
Gewicht	ˆ 8,0 kg
*Kilopascal = (*ˆ kPa = ˆ 000 Pa = 0,ˆ N/cm2)	

Lieferumfang

- ˆ 2 Filterkassetten (Polyester)
- ˆ Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm
- ˆ PE-Beutel
- ˆ Anschlusskabel (8 Meter)
- ˆ Behälterstopfen
- ˆ Schiebebügel

**Passendes
Zubehör
Seite 115**

	Im Karton
UVP	749,- (898,80 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP500YDMWAZ
EAN-Nr.	496637628ˆ 38

RP350YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	ˆ 200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	25 l Staub, 22 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	550x550x400 mm
Gewicht	ˆ 5,7 kg
*Kilopascal = (*ˆ kPa = ˆ 000 Pa = 0,ˆ N/cm2)	

Rüttelautomatik bei laufenden Arbeiten.

Lieferumfang

- ˆ 2 Filterkassetten (Polyester)
- ˆ Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm
- ˆ PE-Beutel
- ˆ Anschlusskabel (8 Meter)
- ˆ Behälterstopfen

**Passendes
Zubehör
Seite 115**

	Im Karton
UVP	730,37 (876,44 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP350YDMWAZ
EAN-Nr.	496637628ˆ 077

RP250YDM

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	ˆ 200 W
Luftstrom (max.)	3,6 m³/min
Unterdruck (max.)	25 kPa*
Volumen	20 l Staub, ˆ 5 l flüssig
Saugschlauch LxØ	5 m x 35 mm
Abmessung LxHxB	430x490x390 mm
Gewicht	ˆ 2,7 kg
*Kilopascal = (*ˆ kPa = ˆ 000 Pa = 0,ˆ N/cm2)	

Lieferumfang

- ˆ 2 Filterkassetten (Polyester)
- ˆ PE-Beutel
- ˆ Behälterstopfen
- ˆ Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm
- ˆ Anschlusskabel (8 Meter)

**Passendes
Zubehör
Seite 115**

	Im Karton
UVP	589,80 (707,76 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	RP250YDMWAZ
EAN-Nr.	496637628097ˆ

RP300YDL

Nass-/Trocken-Rüttelsauger (M-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	21 kPa*
Saugschlauch LxØ	32 m x 3,5 m
Abmessung LxHxB	391 x 398 x 658 mm
Gewicht	9,2 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1.000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Passendes
Zubehör
Seite 115

Lieferumfang

- 2 Filterkassetten (Polyester)
- 1 Saugschlauch (5 Meter), Ø 35 mm
- 1 PE-Beutel
- 1 Anschlusskabel (8 Meter)
- 1 Behälterstopfen

	Im Karton
UVP	293,33 <small>(351,99 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	RP300YDLWAZ
EAN-Nr.	4966376280933

RP250YDL

Nass-/Trockensauger (L-Klasse)



Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.000 W
Luftstrom (max.)	3,6 m ³ /min
Unterdruck (max.)	21 kPa*
Anschluss Steckdose (max.)	2.600 W
Volumen	25L Staub
Saugschlauch LxØ	3,5 m x 32 mm
Kabellänge	7,5 m
Abmessung LxHxB	392x550x374 mm
Gewicht	6,6 kg
*Kilopascal = (*1 kPa = 1.000 Pa = 0,1 N/cm ²)	

Passendes
Zubehör
Seite 115

Lieferumfang

- 2 Saugrohr
- 1 Bodendüse
- 1 Fugendüse
- 1 Saugdüse -
- 1 Saugschlauch (3,5 Meter), Ø 32 mm
- 1 Haken
- 1 Adapter -
- 1 Rundbürstendüse
- 1 Rohrhalter
- 1 PE-Filter - 1 Vliesfilterbeutel

	Im Karton
UVP	238,- <small>(285,60 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	RP250YDLWAZ
EAN-Nr.	4966376280964

AW150

Hochdruckreiniger



Technische Daten

Druck (max.)	150 bar
Arbeitsdruck (max.)	110 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,67 l
Leistungsaufnahme	2.000 W
Abmessung LxHxB	425x345x905 mm
Gewicht	12,4 kg

Lieferumfang

- 1 Pistolenhandgriff
- 10 m Hochdruckschlauch
- 1 3-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse
- 1 Dreckfräser
- Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

	Im Karton
UVP	365,99 <small>(439,18 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	AW150LAZ
EAN-Nr.	4966376297696

AW130

Hochdruckreiniger



Technische Daten

Druck (max.)	30 bar
Arbeitsdruck (max.)	90 bar
Wasserdurchfluss pro Minute	6,0 l
Leistungsaufnahme	1600 W
Abmessung LxHxB	325x260x790 mm
Gewicht	8,3 kg

Lieferumfang

- 1 Pistolenhandgriff
- 10 m Hochdruckschlauch
- 1-fach Strahlrohr mit Vario Powerdüse
- 1 Dreckfräser
- Kabel- und Schlauchhaken am Gerät

	Im Karton
UVP	210,03 <small>(252,03 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	AW 30LAZ
EAN-Nr.	4966376297603

NT50AE2

Stiftnagler



Technische Daten

Nagellänge	6 - 50 mm
Nagelschaft Ø	2,0 - 2,25 mm
Nagelkopf Ø	9 mm
Magazinkapazität (Nägel)	max. 100 Stück
Eintreibg. (Nägel/Sek.)	3 Stück
Luftdruck	5 - 8 bar
Luftverbrauch pro Nagel	5 l
Anschluss	3/8" NPT
Abmessung LxHxB	254x233x60 mm
Gewicht	1,0 kg

Lieferumfang

- 1 Nagler
- 1 Schutzbrille
- 3 Sechskantschlüssel
- 1 Öl
- 1 Transportkoffer

	Im Transportkoffer
UVP	173,84 <small>(208,60 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	NT50AE2
EAN-Nr.	4966376297 60

EC58

Kompressor




Technische Daten

Zylinder	1 Stk
Leistung in KW	0,75
Leistung in PS	1,0
Liefermenge in (l)	5 l bei 6,9 bar
Behältervolumen	6,0 l
Max. Ansaugleistung	160 l
Max. Druck	8,0 bar
Abmessung LxHxB	460x275x410 mm
Gewicht	8,5 kg

	Im Karton
UVP	253,94 <small>(304,72 inkl. MwSt.)</small>
Art-Nr.	EC58LAZ
EAN-Nr.	4966376296897

Der passende Koffer



für Ihr
Werkzeug

HIK-System Case

HIK-System Case I



UVP	42,27 (50,72 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402538
EAN-Nr.	4549' ' 5077508

Abmessung
TxBxH: 295x395x' 05 mm

HIK-System Case II



UVP	45,48 (54,58 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402539
EAN-Nr.	4549' ' 50775' 5

Abmessung
TxBxH: 295x395x' 58 mm

HIK-System Case III



UVP	49,76 (59,71 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402540
EAN-Nr.	4549' ' 5077522

Abmessung
TxBxH: 295x395x2' 0 mm

HIK-System Case IV



UVP	51,90 (62,28 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	40254' 1
EAN-Nr.	4549' ' 5077539

Abmessung
TxBxH: 295x395x3' 5 mm

HIK-System Case mit Schublade und 100 tlg. Zubehör



	Inkl. Zubehör
UVP	115,- (138,- inkl. MwSt.)
Art-Nr.	40030037
EAN-Nr.	4250' 55824037

Abmessung
TxBxH: 295x395x250 mm

HIK-System Rollbrett



UVP	45,48 (54,58 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	402543
EAN-Nr.	4549' ' 5077553

HSC Adapterplatte für Staubsauger RP250/350/500YDM



UVP	86,66 (103,99 inkl. MwSt.)
Art-Nr.	7440' ' 1
EAN-Nr.	4250' 55824082

Tiefziehteile

	geeignet für	UVP	Art-Nr.	EAN-Nr.
Winkelbohrschrauber	DN18DSL	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337288	4549115075214
Bohrschrauber Schlagbohrschrauber Schlagschrauber	DS18DBSL - DS18DSDL - DV18DBSL - DS18DF - WR18DBDL2 - DV18DF - WH18DF - WR18DF - WH18DBDL2	11,- (13,09 inkl. MwSt.)	336475	4549115055056
	DS18DBL2 - DV18DBL2 - DS36DA - DV36DA - WH36DC	20,- (23,80 inkl. MwSt.)	339776	4549115116382
	DS12DA - DS12DD - DV12DD - WH12DD	7,- (8,33 inkl. MwSt.)	374779	4549115210615
	DS18DD - DV18DD - WH18DD	10,- (11,90 inkl. MwSt.)	376502	4549115232396
	DV20VD - DV22V	10,- (11,90 inkl. MwSt.)	338763	4549115097964
	WR36DE	8,- (9,52 inkl. MwSt.)	377283	4549115246768
Bohrhammer	DH12DD - DH18DPA	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	376557	4549115233058
	DH18DPB	9,- (10,71 inkl. MwSt.)	376671	4549115235892
	DH18DPC - DH36DPE	9,- (10,71 inkl. MwSt.)	376763	4549115242845
	DH24PMH - DH26PMC	13,- (15,47 inkl. MwSt.)	377960	4549115252684
	DH26PB2 - DH26PC2 - DH28PBY2 - DH28PCY2	17,- (20,23 inkl. MwSt.)	337741	4549115083950
Winkelschleifer	G3613DA - G3613DB	8,- (9,52 inkl. MwSt.)	373070	4549115174467
	G18DBBL - G18DBBAL - G18DBBVL	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	338872	4549115099494
	G18DSL2	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337113	4549115072947
Stichsägen	CJ18DA	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	376455	4549115231627
	CJ36DA	15,- (17,85 inkl. MwSt.)	375861	4549115221031
	CJ36DB	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	375869	4549115221109
	CJ160V - CJ160VA	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337740	4549115083943
Handkreissägen	C3606DA - C18DBAL	16,- (19,04 inkl. MwSt.)	378128	4549115255609
	C7BU3 - C7U3	14,- (16,66 inkl. MwSt.)	376125	4549115225480
	C1806DA	8,- (9,52 inkl. MwSt.)	378019	4549115254114
	C1807DA	11,- (13,09 inkl. MwSt.)	373646	4549115187139
	CD3605DA Teil A	9,- (10,71 inkl. MwSt.)	375343	4549115214316
	CD3605DA Teil B	5,- (5,95 inkl. MwSt.)	375344	4549115214323
Tigersägen	CR18DA	8,- (9,52 inkl. MwSt.)	376551	4549115233010
	CR12DA	8,- (9,52 inkl. MwSt.)	376550	4549115233003
Nagler	NT1865DBSL - NT1865DBAL - NT1850DBSL - NT1865DA	11,- (13,09 inkl. MwSt.)	375577	4549115217249
Akku-Combo-Kit	KC18DBDL - KC18DPL	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	339368	4549115112636
	KC18DD	10,- (11,90 inkl. MwSt.)	376503	4549115232402
	KC12DA	7,- (8,33 inkl. MwSt.)	375611	4549115217935
Fräsen	M1808DA	9,- (10,71 inkl. MwSt.)	377130	4549115243477
	M3612DA	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	376835	4549115239371
Knabber, Blechschere	CN18DSL	11,- (13,09 inkl. MwSt.)	339993	4549115117464
Oszillationsschleifer	CV12DA	6,- (8,33 inkl. MwSt.)	376106	4549115226982
	CV350V, CV18DBL	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337937	4549115090927
Exzentrerschleifer	SV13YA	12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337764	4549115084858
Ladegerät + 2 Akkus		12,- (14,28 inkl. MwSt.)	337110	4549115072916

Bodenpolster



	geeignet für	UVP	Art-Nr.	EAN-Nr.
Schlagschrauber	WR36DA - WR36DB	10,- (11,90 inkl. MwSt.)	375578	4549115217256
Oberfräse	M8V2	47,- (55,93 inkl. MwSt.)	337763	4549115084841
Nagler	NR1890DBCL - NR1890DBRL	10,- (11,90 inkl. MwSt.)	375224	4549115213081
Kreisssägen	C6BUM - C7BUM	47,- (55,93 inkl. MwSt.)	370588	4549115137776
Bohr- und Meißelhammer	DH18DBL - DH36DPA	11,- (13,09 inkl. MwSt.)	376002	4549115223462

Schaumstoffeinlage

	geeignet für	UVP	Art-Nr.	EAN-Nr.
Hobel	P20SF - P18DSL	24,- (28,56 inkl. MwSt.)	337742	4549115083967

Sortierboxen


	geeignet für	UVP	Art-Nr.	EAN-Nr.
Box-Set grün (3 Stück)	HSC I	5,00 (5,95 inkl. MwSt.)	402542	4549115077546
Box rot	HSC I	2,00 (2,38 inkl. MwSt.)	711240	4250155837563
Box gelb	HSC I	2,00 (2,38 inkl. MwSt.)	711241	4250155837570
Box blau	HSC I	2,00 (2,38 inkl. MwSt.)	711242	4250155837587
Box grün	HSC I	3,00 (3,57 inkl. MwSt.)	711243	4250155837594



ZUBEHÖR STAUBSAUGER

 <p>WDE1200(M)/WDE3600</p>		 <p>RP3608DA/RP3608DB</p>		 <p>RP250YDL/RP300YDL</p>		 <p>NT / RNT RP250YDM/RP350YDM RP350YDH/RP500YDM</p>		Staubsauger		
 <p>782221</p>				 <p>40010051</p>				Schlauchadapter		
 <p>Ø 32 L = 1,8 / 3,2 / 5,0 m 782231 / 782232 / 782233</p>				 <p>372168</p>				Schläuche		
 <p>782241</p>		 <p>782242</p>		 <p>372170</p>		 <p>40010123</p>		Schlauchaufsätze		
						 <p>40010111</p>				
 <p>337527</p>				 <p>782251</p>		 <p>782252</p>		 <p>782253</p>		Verlängerungen
 <p>782261</p>		 <p>782262</p>		 <p>782265</p>		 <p>782271</p>		 <p>782272</p>		Aufsätze
		 <p>782263</p>		 <p>782266</p>						
		 <p>782264</p>		 <p>782267</p>						Bürsten

Entdecken Sie unser umfangreiches Zubehörsortiment.



GEEIGNET FÜR ELEKTISCHE WINKELSCHLEIFER FÜR DEN ALLGEMEINEN EINSATZ AN VERSCHIEDENEN MAX.

ID	Bohrung (mm)	Segment Höhe (mm)	VE	Artikelnummer
SEGMENT TYPE				
100	20,0	10	1	702811
105	22,0	10	1	702812
110	25,0	10	1	702813
120	30,0	10	1	702814
130	35,0	10	1	702815
140	40,0	10	1	702816
150	45,0	10	1	702817
160	50,0	10	1	702818
170	55,0	10	1	702819
180	60,0	10	1	702820
190	65,0	10	1	702821
200	70,0	10	1	702822
210	75,0	10	1	702823
220	80,0	10	1	702824
230	85,0	10	1	702825
240	90,0	10	1	702826
250	95,0	10	1	702827
260	100,0	10	1	702828
270	105,0	10	1	702829
280	110,0	10	1	702830
290	115,0	10	1	702831
300	120,0	10	1	702832

GEEIGNET FÜR ELEKTISCHE WINKELSCHLEIFER FÜR HARDE MATERIALIEN WIE BETON, HARTE ZERTEL, GRANIT.

ID	Bohrung (mm)	Segment Höhe (mm)	VE	Artikelnummer
TURBO				
101	20,0	8	1	702841
105	22,0	8	1	702842
110	25,0	8	1	702843
120	30,0	8	1	702844
130	35,0	8	1	702845
140	40,0	8	1	702846
150	45,0	8	1	702847
160	50,0	8	1	702848
170	55,0	8	1	702849
180	60,0	8	1	702850
190	65,0	8	1	702851
200	70,0	8	1	702852
210	75,0	8	1	702853
220	80,0	8	1	702854
230	85,0	8	1	702855
240	90,0	8	1	702856
250	95,0	8	1	702857
260	100,0	8	1	702858
270	105,0	8	1	702859
280	110,0	8	1	702860
290	115,0	8	1	702861
300	120,0	8	1	702862

DIAMANT TRENNSCHEIBEN

Artikelnummer	FAK Code	Preis €
4007037	42101987008	80,00
4007031	42101987006	100,00



Allgemeine Informationen

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

01. Lesen und befolgen Sie die mit dem Elektrowerkzeug gelieferten Anweisungen und befolgen Sie alle Bedienungsanweisungen und Warnungen.
02. Lassen Sie niemals Kinder das Elektrowerkzeug benutzen.
03. Halten Sie andere, insbesondere Kinder, vom Werkzeug fern.
04. Augenschutz tragen, um die Augen zu schützen.
05. Berühren Sie niemals Sägeblätter oder Messer während des Betriebs.
06. Vermeiden Sie unbeabsichtigten Kontakt mit dem Netzschalter, wenn das Werkzeug an eine Stromquelle angeschlossen ist.
07. Um eine einwandfreie Funktion des Werkzeugs zu gewährleisten, entfernen Sie KEINE installierten Abdeckungen oder Schrauben. Ändern Sie KEINE Komponenten und Teile.
08. Vor dem Betrieb das Werkzeug sorgfältig prüfen, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
09. Stoppen Sie sofort den Betrieb, wenn Anomalien festgestellt werden.
10. Stellen Sie sicher, dass die Motorlüftungsöffnung vollständig geöffnet ist.
11. Halten Sie die Sägeblätter und Messer immer scharf und sauber.
12. Lassen Sie das Elektrowerkzeug regelmäßig von einem autorisierten Servicecenter überprüfen.
13. Denken Sie an die richtige Pflege und Sauberkeit des Elektrowerkzeugs.
14. Wenden Sie sich zur Reparatur und/oder zum Austausch von Teilen an ein autorisiertes Servicecenter.
15. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT für andere, als die in der Gebrauchsanweisung angegebenen Anwendungen.
16. Verwenden Sie das Werkzeug NICHT für Arbeiten, die über seine vorgeschriebene Fähigkeit hinausgehen.
17. Um einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, verwenden Sie das Elektrowerkzeug NICHT in nassen Bereichen.
18. Stellen Sie sicher, dass die angelegte Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
19. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in eine passende Steckdose eingesteckt ist, die gemäß der Bedienungsanleitung, allen zutreffenden örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß installiert und geerdet ist, mit Ausnahme von doppelt isolierten Werkzeugen.
20. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach dem Betrieb unterbrochen ist.
21. Heben Sie das Gerät NICHT mit dem Kabel an oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen.
22. Behandeln Sie das Elektrowerkzeug immer vorsichtig.
23. Eine korrekte Haltung ist für einen sicheren Betrieb unerlässlich.
24. Arbeiten Sie in angemessener Kleidung und Schuhen.
25. Halten Sie den Arbeitsbereich immer in gutem Zustand.
26. Nicht in den Laserstrahl blicken.

Garantie

Das Hauptanliegen von Koki Holdings ist der Service und die Zufriedenheit des Kunden. Zu diesem Zweck wird jedes HiKOKI-Elektrowerkzeug sorgfältig geprüft und es wird garantiert, dass es keine Verarbeitungs- und Materialfehler aufweist. Verarbeitungs- und Materialfehler, die nicht auf Abnutzung, Überlastung, missbräuchliche Behandlung, eigenmächtige Veränderungen oder unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sind, werden kostenlos repariert oder ersetzt.

Leistungsaufnahme

HiKOKI Elektrowerkzeuge setzen auf Serienmotoren, deren modernes Design auf unserer langjährigen Erfahrung beruht. Wenn nicht anders im Katalog angegeben, basiert die Leistungsaufnahme (Watt) auf bis zu 230V.

Elektro-Altgeräte-Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroAG)

Seit dem 23. November 2005 müssen Hersteller von elektrischen und elektronischen Geräten beim EAR (Elektro-Altgeräte-Register) registriert sein. Seit dem 23. März 2006 gilt die gesetzliche Rücknahmepflicht in Deutschland. Hiermit wird die Rückgabemöglichkeit der Geräte bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (kommunale Entsorgung) für den Endbesitzer sichergestellt und das Recycling der Geräte von HiKOKI mit finanziert. Unsere HiKOKI Produkte sind bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE98229319 registriert.

Konformitätserklärung

Alle in diesem Katalog angebotenen HiKOKI Geräte entsprechen den aktuellen Europäischen Gesetzen, Normen und Direktiven. Die jeweiligen Konformitätserklärungen sind auf unserer Homepage für Sie bereitgestellt.

01. Serien-Nummer: Auf dem Typenschild angegeben
02. Baujahr: In der Serien-Nummer enthalten

Hinweise für den internationalen Katalog

01. Koki Holdings behält sich das Recht vor, Spezifikationen von Teilen und Zubehör von HiKOKI Elektrowerkzeugen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
02. Spezifikationen, Merkmale, Zubehör und Teile wie Leistungsaufnahme, maximales Drehmoment, Schnittkapazität, Länge, Gewichtsbremse, Haken, Spindelgewinde, Spannfutter, Klinge, Bohrung und Griff können von Land zu Land variieren.
03. Angaben zur Batteriekapazität sind Nennwerte.
04. Standardzubehör wie Akku, Ladegerät, Schleifscheibe, Schleifpapier, Klinge, Unterlegscheibe, Spannzange, Futterhülse, Seitengriff, Staubsammeladapter, Schutzartikel, Schraubenschlüssel und Transportkoffer kann von Land zu Land variieren. Einige Standardzubehörteile können von Land zu Land ausgeschlossen werden.
05. Bitte geben Sie die gewünschte Spannung und Spezifikationen bei der Bestellung an.
06. Bestellungen unterliegen der Verfügbarkeit von Produkten in jedem Land.
07. Einige Modelle in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör und Befestigungselementen wie Schraube, Nagel, Bit, Buchse, Klinge, Akku und Schleifscheibe abgebildet.
08. Die tatsächlichen Farben der Produkte können von denen in den gedruckten Fotos dieses Katalogs abweichen.

Versandkostenpauschale

Ab 01.04.2021 gelten folgende Versandkostenpauschalen:	
Bestellungen mit einem Warenwert bis 50,- €	5,50 €
Bestellungen mit einem Warenwert von 51,- € bis 349,- €	7,90 €
Bestellungen mit einem Warenwert ab 350,- €	frachtfrei
Express Paketversand (Zustellung am nächsten Werktag)	20,- €

Notizen:

HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Österreich GmbH

IZNÖ-SÜD, Straße 7, Objekt 58/A6

Tel. 0 22 36 / 64 67 30

verkauf@hikoki-powertools.at

www.hikoki-powertools.at

www.hikoki-powertools.at

Alle vorherigen Produktübersichten verlieren damit ihre Gültigkeit.
Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler
übernehmen wir keine Haftung. Alle Preisangaben in Euro. Alle Preise
unverbindliche Preisempfehlung. Gültig ab 01.05.2023.

Ihr HiKOKI Fachhändler: